

Afsnit 1

Introduktion

Forord

Formålet med VVS EDIFACT Guidelinen er at skabe et fælles grundlag for elektronisk udveksling af samhandelsdokumenter (EDI) for Foreningen DAVID's medlemmer.

Version 5.0 af VVS Guidelinen er en fortolkning af EDI-Bygs DECIDE/S, som er en fortolkning af EANCOM/HANCOM version 97.

Udover de fortolkede EDI-Byg samhandelsdokumenter indeholder denne guideline også en vare-EDIFACT til VVS-Databasen (afsnit 8), med en udfyldningsvejledning (afsnit 9), samt et eksempel på en udvekslingssamtale.

Den tekst der er indrammet har ændret sig fra ver. 4.0 til ver. 5.0., ligeledes er teksten markeret med | i venstre-margen også ændret fra ver. 4.0 til ver. 5.0

VVS EDIFACT Guidelinen

Meddelelser defineret i Guidelinen

Følgende meddelelser er defineret i VVS EDIFACT Guidelinen:

1. Ordre
 - Ordre til levering (Skaffeordre, Lagerordre)
 - Rammeordre (Anlægsordre, Forecastordre, Projektsalg etc.)
 - Afkald
 - Leveringsplan
 - Telefonordre (som bekræftes elektronisk)
2. Ordrebekræftelse
3. Forsendelsesadvis
4. Faktura
 - Kreditnota
5. DAVID PRICAT 96A
6. DAVID-databaseudtræk

Følgende EDI-Byg meddelelser er ikke medtaget:

1. Tilbud
2. Forespørgsel
3. Ordreændring
4. Kvittering

Udvekslingsaftale

Brugen af VVS EDIFACT Guidelinens specifikationer til elektronisk udveksling af handelsdokumenter i en DAVID-udvekslingsaftale imellem samhandelsparterne, og udføres i henhold til "Generelle vilkår for DAVID EDI-udveksling" 19/5 1994.

Aftalens indhold er:

- Aftaleparterne
- Aftale baggrund og omfang
- Transmission
- Test
- Teknisk bilag
- Aftalens ikrafttræden og opsigelse
- Underskrifter
- Teknisk bilag
- Specifikation af test
- Kontaktpersoner

Det er afsender af handelsdokumentet der har initiativet til at fremsende udvekslingsaftalen til modtageren, inden dokumentet går i produktion.

"Generelle vilkår for DAVID EDI-udveksling", samt eksempel på en DAVID-udvekslingsaftale er vist sidst i Guidelinen.

Versionsskift i DAVID VVS EDIFACT Guidelinen

Regler for Versionsskift

1. DAVID VVS EDIFACT-Guideline version 5.0 1999 garanteres en levetid på minimum 2 år. I denne periode vil dokumentationen kun blive vedligeholdt med ændringsønsker og tilføjelser, som måtte være nødvendige for den elektroniske samhandel, og er accepteret af foreningens brugergruppe eller EDIFACT-gruppe.
2. DAVID VVS EDIFACT-Guideline version 4.0 juni 1995 vedligeholdes ikke efter frigivelsen af version 5.0.
3. Kodelisten opdateres hvert halve år. Nye/ændrede koder kan tages i anvendelse - uden versionsskift.
4. Det anbefales at skifte til den nye version hurtigst muligt. Hvis den ene part forlanger skift, skal dette ske senest 1 år efter frigivelse af den nye version.

Da det vil være usandsynligt, at alle brugere vil skifte til den ny version på samme tid, må VVS EDIFACT Guideline-brugerne være i stand til, at håndtere minimum to versioner på samme tid (den nyeste og den forgående).