

Afsnit 12**DAVID-kodeliste****DAVID-kodeliste**

Nedenstående oversigt er de koder, som må anvendes i DAVID EDIFACT-dokumenterne. Elementerne står i stigende orden.

De enkelte koder er markeret med hhv.:

* = Koden er udgået i version 5.0.

** = Koden findes, men teksten har ændret sig fra ver. 4.0 til ver. 5.0.

*** = Koden er ændret fra ver. 4.0 til denne kode/ny kode i ver. 5.0.

Det i parentes er det der er blevet ændret fra version 4.0.

Er koden ikke markeret er den ikke ændret fra ver. 4.0.

<i>Data-element</i>	<i>Dataelementnavn</i>	<i>Kode / forklaring</i>	<i>Anvendelse i segment</i>
1001	DOKUMENT/MEDDELELSE SNAVN, KODET Dokument/meddelelsesnavn udtrykt ved en kode.	9 = Vare/pris-katalog***	BGM
		10E = Produktforespørgsel ***	
		14E = kopiordre ***	
		25E = Vare/pris-katalog med prisinformation***	
		220 = Ordre** (220 = Lagerordre) En ordre på køb til lagerføring jf. aftale.	
		224 = Skaffeordre*** (204 = Skaffeordre) Skaffeordre er en ordre på ad hoc køb jf. aftale.	
		231 = Ordrebekræftelse*** (320 = Ordrebekræftelse) Bekræftelse på tidligere fremsendt ordre.	
		351 = Forsendelsesadvis Advisering og levering af varer.	
		380 = Faktura En meddelelse, hvori en leverandør opkræver betaling for levering af varer eller ydelser under aftalte betingelser.	
		381 = Kreditnota - Varer/Ydelser Tilbageførsel af tidligere fakturerede beløb.	
		Z05 = Telefonordre* - anvend dataelement 1225 kode 42.	
		ZPE = DAVID-vareudtræk*	

Data-element	Dataelementnavn	Kode / forklaring	Anvendelse i segment
		ZPR = DAVID-vareindberetning *	
		<i>Nedenstående koder anvendes kun af installatører</i>	
		221 = Rammeordre En ordre til grossisten om, at levering ikke må finde sted før nærmere oplysninger meddeles grossisten.	
		226 = Delleveringsordre ** (226 = Afkald) En meddelelse, hvori køber 'trækker' på en tidligere afgivet rammeordre.	
		241 = Leveringsplan *** (240 = Leveringsplan) Leveringsplan orienterer grossisten om hvor, hvornår og/eller hvordan bestilte varer skal leveres. Leveringsplanen gælder kun rammeordre.	
1004	MEDDELELSENS NUMMER Referencenummer (bilagsnummer) tildelt en meddelelse af afsenderen.	Dokumentnummer. For ordren udfyldes med købers identifikation typisk ordrenummer. Ordrenummeret anvendes efterfølgende til fysisk mærkning af varen, samt til at påføre alle fysiske papirer.	BGM
1153	REFERENCE KVALIFIKATOR Kode, der giver et referencenummer eller referencesegment en bestemt betydning.	ZLA = Lagerordre *	RFF
		ZSK = Skaffeordre *	
		ZFO = Forskrivningsordre *	
		ZAO = Afhentningsordre *	
		ZON = Supplerende ordrenr. *	
		ZBI = Køberoplyst reference *	
		AEE = EUR 1 Varecertifikat Varecertifikatnummer sendes af sælger i faktura, som henviser til fysisk varecertifikat sendt på papir. Dette gælder kun for leverandører uden for EU.	
		AP = Debitor referencenummer *** Ref.nr. tildelt af debitorafd. Til en debtors konto.	
		BC = Købers kontraktnummer ** (BC = Henvisning til kontrakt/projekt) Referencenummer tildelt en kontrakt af køber.	
		CR = Kundereferencenummer *** Nummer tildelt af køber	

<i>Data-element</i>	<i>Dataelementnavn</i>	<i>Kode / forklaring</i>	<i>Anvendelse i segment</i>
		MS = Meddelelsens afsender (brugerident) ***	
		ON = Ordrenummer *** Referencenummer tildelt en ordre af køber	
		PIE = Produkt forespørgsel ***	
		IV = Fakturanummer *** Ref.nr. tildelt en faktura af leverandøren.	
		VA = Momsregistreringsnummer *** ID tildelt virksomheder af Told-&Skat.	
		VN = Leverandørens interne ordrenummer *** Ref.nr. tildelt en købsordre af leverandøren.	
		XA = Virksomhed/adresse registrerings-/licensnummer *** Reg. af virksomhed og adresse som følge af lovkrav.	
1225	MEDDELELSENS FUNKTION, KODET Koden angiver en meddelelses funktion.	3 = Sletning Meddelelsen indeholder detailinformationer, som skal slettes fra en tidligere fremsendt meddelelse.	BGM
		4 = Oprettelse / ændring ***	
		9 = Original ***	
		13 = Anmodning om udtræk af alle varer i databasen ***	
		17 = Udgået vare ***	
		31 = Kopi ***	
		42 = Bekræftelse på ikke EDI transaktion *** Feks. Telefonordre eller faxordre.	
		ALL = Alle * Anvendes når alle varenumre ønskes udtrukket.	
		Z9 = Udgået vare * Anvendes til mærkning af varer der er udgået.	
2005	TIDSANGIVELSE KVALIFIKATOR Koden angiver en specifik betydning for en dato eller en periode.	2 = Leveringsdato/-tidspunkt, ønsket Den dato/Det tidspunkt, hvor køber ønsker levering.	DTM
		9 = Indberetningsdato *	
		11 = Afsendelsesdato Faktiske forsendelsestidspunkt for varen.	
		12 = Betalingsdato for opnåelse af kasserabat Sidste rettidige betalingsdag for opnåelse af kasserabat.	

<i>Data-element</i>	<i>Dataelementnavn</i>	<i>Kode / forklaring</i>	<i>Anvendelse i segment</i>
		13 = Betalingsdato uden beregning af strafrente Sidste rettidige betalingsdato uden pålæggelse af strafrente.	
		35 = Leveringsdato/tidspunkt Dato/tidspunkt på hvilket varer eller leverance leveres på deres bestemmelsessted.	
		36 = Vare udgået ***	
		41E = Varens levetid ***	
		48E = Seneste ordretidspunkt ***	
		63 = Seneste leveringsdato *** Sidste rettidige leveringsdato	
		76 = Leveringsdato/tidspunkt, planlagt ** (76 = Leveringstidspunkt) Planlagt leveringstidspunkt for restordre.	
		79 = Leveringsstatus *	
		137 = Dokumentdato ** (137 = Udstedelsestidspunkt) Udstedelsesdato/fakturadato for dokumentet.	
		140 = Forfaldsdato Dato, hvor et forfaldent beløb er stillet til rådighed for kreditor ifølge indgået aftale.	
		157 = Gyldighed, startdato ** (157 = Ikrafttrædelsestidspunkt)	
		171 = Dato/klokkeslæt for reference *** Dato/tidspunkt for udstedelse af reference	
		200 = Tidspunkt for afhentning af last *** Den dato hvor en last afhentes	
		273 = Garantiperiode ***	
		189 = Afgang dato/tidspunkt, planmæssig Tidspunkt for afsendelse fra leverandør.	
		319 = Valuteringsdato ***	
2009	TIDSPUNKTS RELATION, KODET Kode, som angiver hvordan beregning af forfaldstidspunkt skal ske i relation til basisdagen (DE 2475).	3 = Efter referencedato Betalingsbetingelse beregnes ud fra dato angivet i element 2475.	PAT
		6 = Slutning på måned Betalingsbetingelser er ved udgangen af den måned, som referencedatoen (2475) indgår i.	

<i>Data-element</i>	<i>Dataelementnavn</i>	<i>Kode / forklaring</i>	<i>Anvendelse i segment</i>
2013	FREKVENS, KODET Kode, der angiver dage/perioder for rutinemæssige afsendelser eller leveringer.	A = Årlig (kalenderår)	SCC
		M = Månedlig (kalendermåned)	
		Q = Kvartalsvis (kalender kvartaler)	
		W = Ugentlig	
		Y = Dagligt	
2015	AFSENDELSESMØNSTER, KODET Kode der angiver dage/perioder for rutinemæssige afsendelser eller leveringer.	13 = Mandag	SCC
		14 = Tirsdag	
		15 = Onsdag	
		16 = Torsdag	
		17 = Fredag	
		18 = Lørdag	
		19 = Søndag	
		20 = Hurtigst muligt	
2017	MØNSTER FOR AFSENDELSESTIDSPUNKT, KODET Koden specificerer det detaljerede tidspunkt for rutinemæssig afsendelse eller levering angivet i DE 2015.	D = Før kl. 12.00 Formiddag (AM).	SCC
		E = Efter kl. 12.00 Eftermiddag (PM).	

Data-element	Dataelementnavn	Kode / forklaring	Anvendelse i segment
2151	PERIODETYPE, KODET Kode for aftalt eller specificeret tidsperiode.	D = Dag	PAT
		M = Måned	
		W = Uge Syv dages periode.	
		Y = År	
2379	TIDSANGIVELSESFOR MAT KVALIFIKATOR Specifikation af formatet for en dato, et klokkeslæt eller en periode.	101 = YYMMDD *	DTM
		102 = CCYYMMDD C = århundrede, Y = år, D = dag. Eks. 19940723.	
		203 = CCYYMMDDHHMM *** C = århundrede, Y = år, D = dag, H = time, M = minut. Eks. 200010011850	
		401 = HHMM *** H = time, M = minut	
		616 = CCYYWW C = århundrede, Y = år, MM = måned, WW = uge. Eks. 199417. (Uge 17 i 1994)	
		802 = Måned	
		804 = Dag Angivelse af et antal dage.	
2475	BASISDATO, KODET Kode, som angiver den referencedato, der er udgangspunkt	5 = Fakturadato Referencedato er fakturadato.	PAT
		6 = Kreditnotadato Referencedato er kreditnotadato.	
3035	VIRKSOMHEDS KVALIFIKATOR Kode, som angiver hvilken funktion virksomheden har.	9 = EAN ***	NAD
		BY = Køber En virksomhed, som har købt eller vil købe en eller flere varer/ydelser.	
		DP = Leveringssted Adresse for levering af varer/ydelser, såfremt den er forskellig fra køber.	

<i>Data-element</i>	<i>Dataelementnavn</i>	<i>Kode / forklaring</i>	<i>Anvendelse i segment</i>
		IV = Fakturamodtager ** (IV = Faktureringsadresse) En virksomhed, til hvem en faktura er udskrevet.	
		MF = Producent (/Fabrikant) En virksomhed, som producerer et produkt. Anvendes i forbindelse med agenter.	
		RE = Modtager af fakturabetaling ** (RE = Betalingsmodtager) Adresse på betalingsmodtager, såfremt det ikke er sælger, som skal modtage betaling for fakturaen.	
		SE = Sælger En virksomhed, som sælger varer til en anden virksomhed.	
		SR = Rørforeningen ***	
		SU = Leverandør ***	
		WH = Grossist	
		WS = Grossist *** Sælger af varer, som videresælges til andre.	
3139	KONTAKTFUNKTION, KODET Angivelse af en person eller afdeling.	AR = Debitorafdeling ** (AR = Bogholderikontakt) Navn på bogholderikontakt hos sælger.	CTA
		DL = Leveringskontakt *** Afdeling/person ansvarlig for levering.	
		GR = Varemodtagelsesafdeling ** (GR = Varemodtagerkontakt) Afdeling og/eller person som er ansvarlig for varemodtagelse.	
		PD = Indkøbsafdeling ** (PD = Ordrekontakt) Afdeling og/eller person som er ansvarlig for købsordren.	
		SD = Forsendelsesafdeling ** (SD = Forsendelseskontakt) Afdeling og/eller person som er ansvarlig for forsendelse af varer.	
3155	KOMMUNIKATIONSKANAL KVALIFIKATOR Kode der identificerer den anvendte kommunikationskanal.	EM = Elektronisk post ***	COM
		FX = Telefax	

<i>Data-element</i>	<i>Dataelementnavn</i>	<i>Kode / forklaring</i>	<i>Anvendelse i segment</i>
		TE = Telefon	
		TL = Telexnummer *	
		TT = Teletexnummer *	
4017	STATUSINDIKATOR FOR LEVERINGSPLAN, KODET Angiver hvorvidt en leveringsplan er fast, midlertidig et forslag osv.	4 = Prognose ** (4 = Planlagt leveringsplan) Angiver den planlagte leveringsplan.	SCC
4053	LEVERINGSBETINGELSER KODET Identifikation af de betingelser, der er aftalt mellem sælger og køber, under hvilke sælgeren gennemfører levering af varer til køberen.	CFR = Omkostninger og fragt (udlosnings havn)	TOD
		CIF = Omkostninger, forsikring, fragt til navngiven destination Risiko overgår, når godset har passeret skibets ræling i udskibningshavnen. Forsikring betalt af sælger.	
		CIP = Fragtfrit inklusive forsikring til destination Risiko overgår, når godset er overtaget af første fragtfører. Forsikring betales af sælger.	
		CPT = Fragtfrit til destination Risiko overgår, når godset er overtaget af første fragtfører, som udfører transporten fra afsendelsesstedet. Forsikring betales af køber.	
		DAF = Leveret til grænse (angivet land) Risiko overgår, når godset er til disposition for køber på destinationen. Forsikring betales af sælger.	
		DDP = Leveret fortoldet til destination Risiko overgår, når godset er til disposition for køber på destinationen. Told er betalt. Forsikring betales af sælger.	
		DDU = Leveret ufortoldet til destination Risiko overgår, når godset er til disposition for køber på destinationen. Told er ikke betalt. Forsikring betales af sælger.	
		DEQ = Ab kaj - fortoldet, angivet havn Risiko overgår, når godset er til disposition for køber på kajen på den aftalte destination. Forsikring betales af sælger.	

<i>Data-element</i>	<i>Dataelementnavn</i>	<i>Kode / forklaring</i>	<i>Anvendelse i segment</i>
		DES = Ab skib - angivet havn Risiko overgår, når godset er til disposition for køber om bord på skibet på den aftalte destination. Forsikring betales af sælger.	
		EXW = Ab fabrik Risiko overgår, når godset er til disposition overfor køber i henhold til det aftalte. Forsikring betales af køber.	
		FAS = Frit til skibssiden (angivet havn) Risiko overgår, når godset er leveret ved skibssiden på destinationen. Forsikring betales af køber.	
		FCA = Fri fragtfører (på angivet sted) Risiko overgår, når godset er overtaget af fragtfører på det i kontrakten aftalte tidspunkt og sted. Forsikring betales af køber (sælger betaler på det aftalte sted).	
		FOB = Frit ombord (angivet havn) Risiko overgår, når godset har passeret skibets ræling i udskibningshavnen. Forsikring betales af køber.	
4055	LEVERINGSBETINGELSER TYPE, KODET Angivelse af, om leveringsbetingelser knytter sig til pris, levering eller begge.	1 = Transportbetaling * Anvend 5 = Transportbetingelse	TOD
		3 = Pris- og leveringsbetingelse Leveringsbetingelserne knytter sig til både pris- og forsendelsesvilkår.	
		5 = Transportbetingelse *** Specificerer betingelser, hvorunder transporten, på fragtførens ansvar foregår.	
		6 = Leveringsbetingelse Specificerer de betingelser på hvilke varerne skal leveres til modtageren.	
4215	TRANSPORTUDGIFT BETALINGSMETODE, KODET Identifikation af metode for opkrævning af transportudgifter.	CC = Modtager betaler, fragt krediteres betalende kunde Fragtrate og lignende betales af varermodtager.	TOD
		NC = Servicefragt, intet vederlag Der skal ikke betales vederlag på grund af brug af servicefragt.	
		PC = Forudbetalt, men debiteres kunden Fragtrate og lignende er forudbetalt, men opkræves efterfølgende hos modtager.	

<i>Data-element</i>	<i>Dataelementnavn</i>	<i>Kode / forklaring</i>	<i>Anvendelse i segment</i>
		PU = Afhentning Kunden har ansvar for betaling af afhentningsgebyr på afhentningsstedet.	
4233	MÆRKNINGSINSTRUKTIONER, KODET Koden indikerer instruktioner om, hvorledes emballage eller fysiske enheder skal mærkes.	28 = Fri tekst Mærkes med købers egen mærkning angivet i element 7102.	PCI
		33E = Mærket med SSCC (EAN Code) *** Enheden er mærket med Serial Shipping Container Code	
4279	BETALINGSBETINGELSESTYPE, KODET Identifikation af betalingsbetingelse.	1 = Sædvanlige Normale og gældende betalingsbetingelser.	PAT
		7 = Forlænget Betalingsbetingelser forlænget i forhold til de sædvanlige betingelser.	
		18 = Tidligere aftalt *** Betalingstermin som tidligere aftalt - forskellig fra sædvanlige betalingsbetingelser (kode 1).	
		ZZ9 = Speciel betalingsbetingelse * Anvend kode 18 = Tidligere aftalt.	
4343	SVARTYPE, KODET Specificerer den ønskede eller afsendte type af bekræftelse.	AC = Bekræft Modtageren af meddelelsen anmodes om at sende en ordrebekræftelse. Incl. ændringer. Er koden ikke udfyldt behøver modtageren ikke at sende ordrebekræftelsen.	BGM
4347	PRODUKT ID FUNKTION, KODET Kodet udtryk for produktidentifikation.	1 = Supplerende vareidentifikation Anvendes til yderligere varenumre i databasen på den enkelte vare.	PIA
		3 = Identifikation af erstatningsnummer (3 = Substituerede varenr.) Anvendes ved en udgået vare, såfremt en anden vare kan erstatte den vare der er udgået.	
		5 = Produktidentifikation *** Kode, der indikerer, at det specificerede nummer er produktets varenummer.	
4451	TEKSTEMNE, KVALIFIKATOR	AAG = Link til teknisk tegning/beskrivelse ***	FTX

Data-element	Dataelementnavn	Kode / forklaring	Anvendelse i segment
		AAI = Generel information / Link til billede *** Almindelig information vedr. transaktionen eller instruktionen. <i>Bemærk i DAVID PRICAT 96A anvendes denne kode som link til billede.</i>	
		GEN = Bemærkning, fabrikant ***	
		OSI = Link til vedligeholdelsesvejledning ***	
		PUR = Bemærkning, grossist ***	
		SIN = Link til kvalitetsbeskrivelse ***	
		TRA *	
		DOC *	
5025	PENGEBELØBSTYPE, KVALIFIKATOR Indikation af beløbstype. (Referencer i parentes angiver, hvor den tilsvarende information blev angivet i EANCOM/HANCOM version 1 - nov. 90). Ikke oversatte koder anvendes ikke i EANCOM/HANCOM.	8 = Fradrags-/Tillægsbeløb, i alt ** (8 = Rabat/gebyr beløb) Total rabat eller gebyr for varelinien udtrykt i beløb.	MOA
		64 = Fragtomkostning ***	
		66 = Vareliniebeløb excl. fradrag og tillæg Bruttobeløb	
		77 = Fakturasum, een faktura ** (77 = Fakturatotalbeløb) Sum af nettobeløb og moms = betalingsbeløb.	
		79 = Totalt vareliniebeløb Summen af alle vareliniebeløb.	
		86 = Meddelelsens totalbeløb ***	
		124 = Specificeret skat og afgift i beløb ** (124 = Afgiftsbeløb) Beløb af den enkelte afgift angivet i element 5153.	
		125 = Skatte- og afgiftspligtigebeløb ***	
		126 = Ekspeditionsgebyr ***	
		129 = Beløb for beregning af kassebeløb ** (129 = Fakturatotalbeløb før kasserabat) Fakturatotalbeløb ekskl. moms - til beregning for kasserabat.	

Data-element	Dataelementnavn	Kode / forklaring	Anvendelse i segment
		131 = Summen af fradrag/tillæg ** (131 = Total rabat/gebyr) Sum af rabat- eller gebyrbeløb, angivet i element 7161.	
		142 = Handelsrabat ** (142 = Bonusberettiget beløb) Beløb af nettototalbeløbet, som er bonusberettiget.	
		150 = MOMS ** (150 = Momsbeløb) Totalbeløb for moms. NB! I EANCOM/HANCOM/EANCOM anvendes kode 124 til angivelse af moms-beløb.	
		170 = Fakturabeløb ekskl. Moms *	
		176 = Totalt skatte- og afgiftsbeløb ***	
		203 = Vareliniebeløb incl. fradrag/tillæg ** (203 = Vareliniebeløb) Netto liniebeløb.	
		259 = I alt, tillæg ***	
		260 = I alt, fradrag ***	
		Z99 = Ordrebeløb * Totalbeløb for hele ordren. Sum af beløb i MOA-segmenterne i detailsektionen. NB! Anvend kode '79'	
5125	PRIS KVALIFIKATOR Identifikation af pristype.	AAA = Nettopris excl. moms, incl. fradrag/tillæg *** Den opgivne pris er inkl. Fradrag og tillæg.	PRI
		AAB = Bruttopris excl. moms, excl. fradrag/tillæg *** Den opgivne pris er bruttopris, der justeres med evt. fradrag og tillæg.	
		AAE = Pris til information, excl. fradrag/tillæg, incl. Moms *** Den opgivne pris er kun til informationsbrug, og er eks. alle fradrag/tillæg. Afgifter er imidlertid inkluderet i prisen.	
		AAF = Pris til information, excl. fradrag/tillæg, excl. Moms *** Den opgivne pris er kun til informationsbrug, og er eks. alle fradrag, tillæg og afgifter.	
		CAL = Kalkulationspris Prisen danner grundlag for beregning af linietotalbeløb.	
		NTP = Nettopris incl. moms, incl. fradrag/tillæg *** Hvis fradrag/tillæg vises, er det kun til information.	

<i>Data-element</i>	<i>Dataelementnavn</i>	<i>Kode / forklaring</i>	<i>Anvendelse i segment</i>
5153	AFGIFT/SKATTETYPE, KODET Kodificeret angivelse af afgift/skatte type.	CST = Varespecifik afgift * Specifik afgift på en vare. Kan suppleres med en beskrivelse i element 5152. NB! Anvend kode 'EXC'	TAX
		EXC = Forbrugsafgift/punktafgift ***	
		ENV = Miljøafgift	
		VAT = Moms Meromsætningsafgift.	
5189	FRADRAG/TILLÆG, KODET Identifikation af et tillæg eller et fradrag.	Z1 = Rabatgruppe *	ALC
5245	PROCENT KVALIFIKATOR Identifikation af en procentsats.	3 = Fradrag eller tillæg ** (3 = Rabat/gebyr) Rabat- eller gebyrsats udtrykt i procent.	PCD
		12 = Rabat ** (12 = Kasserabat) Kasserabat udtrykt i procent.	
		15 = Strafgebyr procent ** (15 = Strafrente/gebyr) Strafrent eller gebyr udtrykt i procent, for overskridelse af sidste rettidige betalingsdato.	
5249	PROCENTSATSBASIS, KODET	13 = Fakturaliniebeløb *** Den refererede procentsats anvendes på faktura-/fakturaliniebeløb	PCD
5283	BESKATNINGSKVALIFIKATOR Kode til identificering af en skatte, afgifts eller gebyrinformation.	3 = Momssum * Anvend kode 7 = Afgift	TAX
		6 = Servicegebyr *** Gebyr for ydet service.	
		7 = Afgift *** Anden afgift - fastsat af myndighederne.	
5289	Identifikation af beregningsart	Se side 25 Kodelisten er defineret i samarbejde med mellem Dansk EDI-Råd, Told&Skat og EAN-Danmark.	TAX
5375	PRISTYPE, KODET	CA = Katalogpris / fabrikantpris *** Bemærk i DAVID PRICAT 96A anvendes denne kode til indberetning af fabrikantpris overfor grossisten.	PRI
		CU = Vejledende forbrugerpris * Fabrikantens vejledende forbrugerpris.	

<i>Data-element</i>	<i>Dataelementnavn</i>	<i>Kode / forklaring</i>	<i>Anvendelse i segment</i>
		DI = Grossistpris ***	
		WH = Grossistpris * Anvend kode DI	
		ZMP = Fabrikantpris * Anvend kode CA	
5379	PRODUKTTYPE, KODET Kodificering af den produkt- eller prisgruppe, som anvendes.	9 = Gruppering ikke anvendt ***	PGI
5387	PRISTYPE KVALIFIKATOR	GRP = Bruttopris	PRI
		NTP = Nettopris Nettopris = Bruttopris - rabat + gebyr.	
		SRP = Grossistpris ***	
		CU = Vejledende forbrugerpris *	
		DPR = Rabat/kampagnepris *	
		WH = Grossistpris *	
		ZVI = Vejledende installatørpris *	
5463	FRADRAG/TILLÆG KVALIFIKATOR Specifikation af et fradrag eller tillæg på en angiven vare/ydelse.	A = Fradrag ** (A = Rabat) Selvforklarende.	ALC
		C = Tillæg ** (C = Gebyr) Selvforklarende.	
		H = Varerabat Selvforklarende.	
6063	KVANTUMS KVALIFIKATOR Kode, som giver en kvantumsangivelse en bestemt betydning.	11 = Kvantum pr. leveringssted ** (11 = Afkaldsmængde) Den mængde der ønskes afkaldt.	QTY
		12 = Afsendt kvantum ***	
		21 = Bestilt kvantum Angiver det kvantum som køber ønsker bestilt.	
		46 = Leveret kvantum Angiver det kvantum som sælger har leveret.	

<i>Data-element</i>	<i>Dataelementnavn</i>	<i>Kode / forklaring</i>	<i>Anvendelse i segment</i>
		47 = Faktureret kvantum Angiver det fakturerede/krediterede kvantum.	
		52 = Enheder pr. forpakning ***	
		59 = Antal forbrugerenheder i handelsenheden ***	
		73 = Manglende kvantum Angiver det kvantum sælger ikke kan levere og dermed er i restordre.	
		83 = Antal i restordre ***	
		113 = Kvantum, som vil blive leveret Angiver det kvantum sælger kan levere.	
		192 = Varer uden beregning ***	
		ZZ = Fast antal (mængde) * Angiver fast kvantum sælger skal levere iflg. Leveringsplan.	
6311	MÅLANVENDELSES KVALIFIKATOR Specifikation af anvendelsen af den fysiske måling, der foretages.	AAI = Vareenheds vægt Angiver enhedsvægt på en vare.	MEA
		PD = Fysisk størrelse *** En kode der indikerer, at de angivne specifikationer refererer til de fysiske dimensioner på f.eks. et produkt eller på en råvare.	
		VOL = Volumen/rumfang Volumen/rumfangsangivelse	
		VT = Antal enheder ***	
		WT = Vægt Vægtangivelse	
		LC = Kollistørrelse *	
6313	MÅLEEMNE IDENTIFIKATION, KODET Specifikation af den størrelsestype, der skal måles.	AAB = Bruttovægt pr. enhed ** (AAB = Bruttovægt)	MEA
		AAC = Total nettovægt *** Total vægt for alle enheder af et produkt på basis af hvilken fakturabeløb udregnes.	
		AAD = Total bruttovægt	
		ABJ = Volumen ***	

<i>Data-element</i>	<i>Dataelementnavn</i>	<i>Kode / forklaring</i>	<i>Anvendelse i segment</i>
		GMC = Bruttonumfang (EAN Code) ***	
		HT = Højde	
		LN = Længde	
		WD = Bredde	
		ZV = Rumfang * NB! Anvend kode 'GMC'	
6321	MÅLESIKKERHED, KODET Koder der angiver nøjagtigheden af den målte værdi.	4 = Lig med ***	MEA
6343	VALUTA KVALIFIKATOR, KODET	4 = Faktureringsvaluta ***	CUX
		10 = Valuta for prisfastsættelse ***	
		11 = Betalingsvaluta *** Navnet eller symbolet for møntenheden, som anvendes ved betaling.	
6347	VALUTA DETALJE KVALIFIKATOR, KODET Specifikation af brugen af valutaen.	2 = Referencevaluta Angiver den valuta beløbene er angivet i. (6345) Valutakurs beregnet fra danske kroner angives i element 5402.	CUX
		3 = Omregningsvaluta ***	
6411	ENHEDSBETEGNELSE, KODET Måleenhed til angivelse af vægt, kapacitet, længde, areal, rumfang eller andre mængder.	BA = Balle	QTY
		BC = Spand (stor)	
		BD = Bundt, knippe	
		BE = Bjælke	
		BG = Pose	
		BI = Stang, barre	
		BL = Blok	
		BM = Bolt	

<i>Data-element</i>	<i>Dataelementnavn</i>	<i>Kode / forklaring</i>	<i>Anvendelse i segment</i>
		BR = Tønde	
		BX = Æske	
		CA = Kasse	
		CAN = Dåse, bøtte	
		CMQ = Kubikcentimeter	
		CMT = Centimeter	
		CQ = Patron	
		CT = Karton	
		CU = Bæger	
		DMT = Decimeter	
		DMQ = Kubikdecimeter ***	
		DR = Tromle	
		DZN = Dusin	
		EV = Brev	
		GRM = Gram	
		GRO = Gros	
		HLT = Hektoliter	
		HUR = Time	
		JU = Dunk	
		KE = Fustage	
		KGM = Kilogram	
		LBR = Pund (engelske) *	
		LM = Løbende meter	
		LN = Længde	
		LTR = Liter	
		MAL = Kubikdeciliter ***	
		MC = Mikrogram	

<i>Data-element</i>	<i>Dataelementnavn</i>	<i>Kode / forklaring</i>	<i>Anvendelse i segment</i>
		MIL = Tusind	
		MMT = Milimeter	
		MTK = Kvadratmeter	
		MTQ = Kubikmeter	
		MTR = Meter	
		NAR = Antal enheder ***	
		NRL = Dukker ***	
		PA = Spand (lille)	
		PCE = Stk.	
		PH = Pakke (mindre-)	
		PL = Læs (palle-) ** (PL = Palle)	
		PP = Plade	
		PR = Par	
		RA = Ramme	
		RE = Rulle, spole	
		RG = Ring	
		RL = Rulle (mindre størrelser)	
		SE = Element, sektion	
		SET = Sæt	
		SG = Segment	
		SH = Ark (?) undersøges - se 'ST'	
		SJ = Sæk	
		SO = Spole	
		ST = Ark *** (SH = Ark)	
		TB = Tube, rør	
		TC = Læs (vogn-)	

<i>Data-element</i>	<i>Dataelementnavn</i>	<i>Kode / forklaring</i>	<i>Anvendelse i segment</i>
		TK = Beholder, tank	
		TV = Ton	
		UN = Enhed	
		WK = Uge	
		ZBO = Flaske	
		ZCO = Bølge	
		ZIN = Fad	
		ZPT = Bøtte	
		ZRI = Rille	
7009	VAREBESKRIVELSE, KODET Kode fra industrispecifik kodeliste, som informerer om produktkarakteristika	001 = EU's miljømærke ***	IMD
		002 = Den Nordiske Svane ***	
		003 = Der Blaue Engel ***	
		004 = Statens Røde Ø mærke ***	
		005 = Tekstilmærket ***	
		ZPN = Varenavn *	
		ZMP = Fabrikat *	
		ZMD = Materiale/udførelse *	
		ZDI = Dimension *	
		ZCL = Farve *	
		ZLB = Mærke *	
		ZSU = Overflade *	
		ZTP = Type *	
		ZVA = Variant *	
		ZPD = Varetekst *	

<i>Data-element</i>	<i>Dataelementnavn</i>	<i>Kode / forklaring</i>	<i>Anvendelse i segment</i>
		ZSD = Suppl. Varetekst 1 *	
		ZED = Suppl. Varetekst 2 *	
		CU = Forbrugerenhed ***	
		DU = Forsendelsesenhed ***	
		MOD = Varetekst ***	
		RC = Returemballage *** Produktet er ikke en traditionel handelsvare, men skal håndteres/returneres i.h.t. særlig instruktion/aftale.	
		SER = Serviceydelse*** Angiver, at den specificerede vare er en serviceydelse.	
		TU = Handelsenhed *** Pakkestørrelse på et prod., som samhandelsparterne har aftalt, er den størrelse som kan anvendes ved ordreafgivelse, levering, fakturering osv.	
		VQ = Mængdevariabelt kvantum *** Et prod., som udbydes og leveres i variable mængder pr. enhed/varenr. (mængde/vægtvariable varer)	
7065	EMBALLERINGSFORM, KODET Kodet version af DE 7064, Emballeringsform.	BB = Spole	PAC
		BE = Bundt ** (BE = Bundt, knippe)	
		BG = Pose	
		BI = Bøtte	
		BJ = Spand	
		BX = Æske	
		CT = Karton ** (CT = Papkasse)	
		CV = Dæksel, låg	
		EN = Konvolut, brev	
		FL = Flaske	
		FR = Ramme	
		GB = Gasflaske	

Data- element	Dataelementnavn	Kode / forklaring	Anvendelse i segment
		IN = (Støbe)blok	
		JG = Kande ** (JG = Dunk)	
		PC = Pakke *** (PA = Pakke)	
		PG = Plade	
		PI = Rør	
		PK = Kolli	
		RL = Spole ** (RL = Rulle, trisse, spole)	
		RO = Rulle ** (RO = Rulle (mindre størrelser))	
		TK = Beholder, rektangulær	
		TN = Dåse	
		201 = Palle ISO 1 - 1/1 EURO pallet (80 X 120 cm) (EAN Code) *** (ZPL = 1/1 Europalle)	
7077	VAREBESKRIVELSESTYP E, KODET Kode der indikerer formatet af en beskrivelse.	C = Miljøinformation ***	IMD
		E = Frit format, kort	
		F = Varebeskrivelse ** (F = Frit format) Selvforklarende.	
7081	VAREKARAKTERISTIKA, KODET Kode, der specificerer karakteristika for de varer, der beskrives.	P = Vare * Selvforklarende.	IMD
		4 = Overflade ***	
		35 = Farve ***	
		98 = Dimension ***	
		ANM = Varenavn ***	
		BRN = Mærke ***	
		MD = Materiale / udførelse ***	

<i>Data-element</i>	<i>Dataelementnavn</i>	<i>Kode / forklaring</i>	<i>Anvendelse i segment</i>
		MNF = Fabrikat ***	
		STE = Variant ***	
		TPE = Type ***	
		DSC = Varetekst ***	
		TDS = Supplerende varetekst ***	
		U04 = DGP (Dansk Gasmat. Prøvn.) ***	
		U05 = VG-nr. (VA gruppenummer) ***	
		U06 = VA godkendelse (garantibeskr.) ***	
		U07 = CE-mærkning ***	
		ECO = Miljømærkning ***	
7143	VARENUMMERTYPE, KODET Identifikation af typen af varenummer.	EN = EAN-nummer (gælder for EAN8, EAN13 OG EAN14) Varenummer givet til et produkt i henhold til the International Article Numbering Association (EAN).	LIN PAC PIA
		HS = Toldpositionsnummer ***	
		IN = Købers varenummer (grossist varenummer) *** Købers interne varenummer.	
		MF = Producentens varenummer (Fabrikant varenr) Producentens interne varenummer.	
		SA = Leverandørens varenummer Leverandørens interne varenummer.	
		SRS = VVS varenummer *** (ZVN = VVS varenummer)	
		ZCN = Toldpositionsnummer *	
		ZVN = VVS varenummer *	
		ZWN = Grossistvarenummer *	
7161	SERVICEYDELSE, KODET Kode til identifikation af en serviceydelse.	CL = Aftalerabat Rabat jf. indgåede aftaler.	ALC
		CAC = Installatørrabat ***	

Data-element	Dataelementnavn	Kode / forklaring	Anvendelse i segment
		DL = Leveringsgebyr * Gebyr for levering af varer. NB! Anvend kode 'MAC'	
		FC = Fragtgebyr Tillæg, for afholdelse af transportomkostninger.	
		MAC = Gebyr for små ordre ***	
		PAB = Porto Gebyr for porto.	
		PAD = Kampagnefradrag Prisreduktion for vare til udstilling.	
		PAE = Kampagnerabat Prisreduktion for varer i forbindelse med aftalte kampagner.	
		RAA = Ekstraordinær rabat / rabatgruppe ** (RAA = Bonus) Bonus - udtrykkes i procent af det bonus berettigede beløb. <i>Bemærk i DAVID PRICAT 96A bruges denne kode til at indberette rabatkode af grossister overfor installatører.</i>	
		RCH = Håndtering af returvarer ***	
		RP = Reparationsgebyr Gebyr for reparation af vare.	
		SAB = Specialrabat Særlig rabat.	
		SH = Speciel håndteringsservice ***	
		TD = Nettovare ***	
		VAB = Mængderabat ** (VAB = Præstationsrabat) Volumenrabat på total ordrebælb.	
		WHE = Rabatgivende produktgruppe ***	
		ZEC = Ombytningsgebyr * Gebyr for ombytning af vare.	
		ZEM = Personalerabat * Personalerabat til købers personale.	
		ZST = Gebyr for små ordre * Herunder er også ekspeditionsgebyr. NB! Anvend kode 'MAC'	
		ZZG = Grossistrabat *	
		ZZI = Installatørrabat *	

<i>Data-element</i>	<i>Dataelementnavn</i>	<i>Kode / forklaring</i>	<i>Anvendelse i segment</i>
7233	EMBALLERINGSINFORMATION, KODET Kode, som giver paknings-, håndterings- og mærkningsrelaterede informationer.	50 = Emballage stregkodet med EAN13 eller EAN8** (50 = EAN-13 stregkode) Leverandørens stregkodemarkering.	PAC
		52 = Emballage stregkodet med UCC/EAN128 ** (52 = EAN-128 stregkode) Leverandørens stregkodemarkering.	
7405	IDENTIFIKATIONSNUMMER KVALIFIKATOR Kode til specifikation af identifikationsnummeret.	AN = Fabrikantens rørencenummer ***	GIN
		BJ = Serial Shipping Container Code *** Unikt nummer, der identificerer en forsendelsesenhed.	
8051	TRANSPORTAFSNIT KVALIFIKATOR Identifikation af en del af en given transportvej.	20 = Hovedtransport Angiver hvorledes transporten foregår fra oprindelsessted til leveringsadressen.	TDT
8067	TRANSPORTMÅDE, KODET Kodet beskrivelse af transportmåde. NB! Anvend UN/ECE Recommendation no. 19.	10 = Skib Varerne sendes med skib.	TDT
		20 = Jernbane ** (20 = Tog) Transporten foregår med tog til leveringsadressen.	
		30 = Bil ** (30 = Fragtmand) Transporten foregår med fragtmand til leveringsadressen.	
		40 = Fly Varerne transporteres med fly.	
		50 = Post*** (M = Brev) Varerne sendes med post til leveringsadressen.	
		CE = Afhentes Varerne afhentes af køber.	
		D = Pakkepost Varerne sendes med pakkepost til leveringsadressen.	

		M = Brev * Anvend 50 = Post	
		PC = Privat transportør Varene sendes med privat transportør (A1-post mv.) til leveringsadressen.	
		T = Billigst muligt Efter sælgers valg sendes varerne billigst muligt til leveringsadressen.	
		ZVK = Fra værk Varene sendes direkte fra værk til leveringsadressen.	

Følgende afgiftskoder er gyldige i systemet og anvendes i dataelement 5289 i TAX-segmentet:

- 3010 Spiritus, literafgift
- 3020 Vin mm>1,2 og <=6% Afgiftsklasse 1
- 3021 Vin mm>6 og <=15% Afgiftsklasse 2
- 3022 Vin mm>15 og <=22% Afgiftsklasse 3
- 3023 Vin mm mousserende Afgiftsklasse 1
- 3024 Vin mm mousserende Afgiftsklasse 2
- 3025 Vin mm mousserende Afgiftsklasse 3
- 3030 ØI<=11% Skatteklasser 1
- 3031 ØI>11% og >=14% Skatteklasser 2
- 3032 ØI>14% og >=18% Skatteklasser 3
- 3033 ØI>18% og >=22% Skatteklasser 4
- 3034 ØI>22% Skatteklasser 5
- 3040 Mineralvand mm
- 3041 Læskedrikkoncentrat, sirup
- 3048 Beholdere karton/laminater <=10cl
- 3049 Beholdere kart/lam >10 og >=40cl
- 3050 Beholdere kart/lam >40 og >=60cl
- 3051 Beholdere kart/lam >60 og >=110cl
- 3052 Beholdere kart/lam >110 og >=160cl
- 3053 Beholdere kart/lam >160cl
- 3054 Beholdere andre materialer <10cl
- 3055 Beholdere andre mat >10 og >=40cl
- 3056 Beholdere andre mat >40 og >=60cl
- 3057 Beholdere andre mat >60 og >=110cl
- 3058 Beholdere andre mat >110 og >=160cl
- 3059 Beholdere andre mat >160cl
- 3060 Gas- og dieselolie, motorbrændstof
- 3061 Anden gas- og dieselolie
- 3062 Let/Ultralet dieselolie
- 3063 Fuelolie
- 3064 Fyringstjære
- 3065 Petroleum, motorbrændstof

3066 Anden petroleum
3067 Spildolie
3070 Svovl, gas-, dieselolie, petroleum
3071 Svovl, fuelolie, fyringstjære mv
3072 Svovl, stenkul, koks, brunkul mv
3073 Svovl, benzin, autogas, flaskegas mv
3080 Benzin, blyholdig
3081 Benzin, blyfri
3082 Reg. for benzinindhold < 1%
3083 Reg. for benzinindhold =1% men <2%
3084 Reg. for benzinindhold >= 3%
3085 Smøreolie mv
3086 Karburatorvæske
3090 Cigaretter
3091 Cigaretpapir, cigarethylstre
3092 Pibetobak, klasse C, grov
3093 Pibetobak, klasse D, fin
3094 Karduskrå og snus
3095 Spunden skrå
3096 Cigarer, cerutter og cigarillos
3100 Chokolade og sukkervarer mv
3101 Chokolade/råstofafgift, mandler mv
3102 Chokolade/dækningsafg visse kager
3120 Glødelamper, brd.>19mm, lgd.>35mm
3121 Andre glødelamper, små
3122 Damplymper, neonrør, tilsv. lysrør
3123 Sikringer til stærkstrømsanlæg
3140 Konsum-is
3141 Konsum-is-mix
3160 Rå kaffe
3161 Brændt kaffe
3162 Kaffeekstrakter
3163 Kaffeestatning
3170 Te
3171 Teekstrakt
3260 Engangsservice
3271 Bekæmpelsesmidler, gruppe A
3272 Bekæmpelsesmidler, gruppe B
3273 Bekæmpelsesmidler, gruppe C
3276 Afg. af visse klorerede opl.midler
3277 Dækningsafg visse klor. opl.midler
3280 Autogas (LPG)
3281 Anden flaskegas (LPG)
3282 Raffinaderigas
3283 Flaskegas til motorbrændstof
3290 Stenkul, stenkulsbr.,koks, cinders
3291 Brunkulsbriketter og brunkul
3292 Jordoliekok

- 3293 Tallolie, trætjære, -olie mv
- 3294 Bitumen, vandindh. $\geq 27\%$
- 3295 Bitumen, vandindh. $< 27\%$
- 3296 Stenkul og koks mv - brændværdi
- 3297 Andre varer - brændværdi
- 3300 Afgift af CFC
- 3301 Fjernvarmerør, ydre dia. $< 130\text{mm}$
- 3302 Fjernvarmerør, ydre dia. $130\text{-}230\text{mm}$
- 3303 Fjernvarmerør, ydre dia. $231\text{-}330\text{mm}$
- 3304 Fjernvarmerør, ydre dia. $331\text{-}530\text{mm}$
- 3305 Fjernvarmerør, ydre dia. $> 530\text{mm}$
- 3310 Køleskabe
- 3311 Kølemiddel til vedl., køleskabe
- 3320 Fryser og køle-/frysekomb.skabe
- 3321 Kølemiddel vedl. fryser mv
- 3330 Køle-, frysediske og fryseroler
- 3331 Kølemiddel vl. køle-/frysediske mv
- 3340 Køle- og fryseanlæg indust. brug
- 3341 Kølemiddel vedl. køle-/fryseanlæg
- 3350 Køle- og fryseanlæg transportmidl.
- 3351 Kølemiddel vedl. køle-/fryseanlæg
- 3360 Paneler til køle- og fryserum
- 3370 Isolerede porte og døre
- 3380 Ekstruderet polystyren (XPS) isol.
- 3400 Fugeskum
- 3403 Nikkel-cadmium løse rundceller mv
- 3404 Sammenbyg nikkel-cadmium rundceller
- 3405 Nikkel-cadmium, brugte varer
- 3406 Dækningsafg. nikkel-cadmium batt.
- 3410 Slipmidler indeholdende CFC
- 3420 Spraydåser indeholdende CFC
- 3430 Dåser indeholdende CFC, tågehorn mv
- 3440 Brandslukningsanlæg indeh. haloner
- 3441 Haloner vedl. brandslukningsanlæg
- 3451 Nye dæk
- 3452 Regummierede dæk
- 3453 Brugte dæk
- 3500 CFC-dækn.afg. efter fabrikanterklær
- 3501 Blyakkumulator $< 100\text{Ah}$ stempelmotor
- 3502 Blyakkumulator $\geq 100\text{Ah}$ stempelmotor
- 3503 Gebyr andre blyakkumulatorer
- 3600 Råstoffer, sten, sand, grus mv
- 3620 CO₂ - Gas- og dieselolie
- 3621 CO₂ - Fuelolie
- 3622 CO₂ - Fyringstjære
- 3623 CO₂ - Petroleum
- 3624 CO₂ - Spildolie
- 3630 CO₂ - Stenkul, koks, cinders mv

- 3631 CO2 - Jordoliekoks
- 3632 CO2 - Brunkulsbriketter og brunkul
- 3633 CO2 - Bitumen, vandindh. $\geq 27\%$
- 3634 CO2 - Bitumen, vandindh. $< 27\%$
- 3635 CO2 - Autogas (LPG)
- 3636 CO2 - Anden flaskegas (LPG)
- 3637 CO2 - Raffinaderigas
- 3640 Afgift af papirposer mv
- 3641 Afgift af plastposer mv