

Afsnit 9

Indberetningsvejledning

Introduktion

Væsentlig ændring fra version 4.0 til version 5.0

I den nye PRICAT indberettes vægten i kilo. Dette er en væsentlig ændring i forhold til den "gamle" VVSPRO, hvor vægten blev indberettet i gram. Læs mere side 11 i dette afsnit vedr. indberetning af tal med decimaler.

Formålet med databasen

Formålet med VVS-databasen er at give VVS-branchen i Danmark en central varedatabase, hvor branchens produkter præsenteres med produktbeskrivelser og priser. Med udgangspunkt i varedatabasens indhold af produkter opnås en større sikkerhed for, at interessenterne i DAVID efterfølgende udveksler de korrekte produktoplysninger.

Databasens oplysninger ajourføres løbende af fabrikanter og Rørforeningen og sendes automatisk videre elektronisk (via EDI) til grossister. Endvidere har grossister mulighed for at påføre en vare egne prisoplysninger. Oplysninger om grossistens prisoplysninger bliver ikke sendt videre.

VVS-databasens oplysninger danner grundlag for udveksling af handelsdokumenter: ordre, ordrebekræftelse, forsendelsesadvis & faktura.

Alle, der har interesse i VVS-branchens produkter, har mulighed for at søge relevante data om produkter frem i databasen via internet.

Indberetning af vareoplysninger

Det er vigtigt, at de efterfølgende retningslinier følges nøje, når der indberettes vareoplysninger til VVS-databasen.

Hvis retningslinierne følges, giver det brugerne af databasen mulighed for at søge alle de korrekte produkter frem.

Der skal indberettes så mange oplysninger som muligt for det enkelte produkt. Manglende oplysninger kan bevirke, at produktet ikke vil blive fundet ved en søgning.

Det er ikke alle VVS-produkter, hvor det er relevant at udfylde alle oplysninger, f.eks. kan det være irrelevant med farven på en ventil eller en bolt.

I VVS EDIFACT Guidelinen afsnit 8 DAVID PRICAT 96A er selve EDIFACT-dokumentet beskrevet.

Indberetningsvejledningen

Vejledningen er opdelt i 4 overordnede afsnit:

1. Vejledning og eksempler på hvordan fabrikanten og Rørforeningen opdaterer stamoplysninger for en vare s. 9 - 3.
2. Vejledning og eksempler på hvordan fabrikanten opdaterer handels- og prisoplysninger for en vare s. 9 - 10.
3. Eksempler og vejledning på hvordan fabrikanten hhv. melder en vare udgået og sletter en vare s. 9 - 18.
4. Vejledning og eksempler på hvordan en grossist opdaterer og sletter egne prisoplysninger på en fabrikant vare s. 9 - 20.

Vejledning og eksempler på hvordan fabrikanten og Rørforeningen opdaterer stamoplysninger for en vare

Varens stamoplysninger

Alle brugere af databasen kan se varens stamoplysninger. Følgende oplysninger går under betegnelsen 'varens stamoplysninger':

Oplysning	Felt type	Max. længde	Kræves udfyldt	Rørforen. kontrol
fabrikantens/Rørforeningens EAN lokationsnummer	N	14	JA	NEJ
fabrikantens varenummer	A	20	(JA)	NEJ
VVS nummer	N	9	(JA)	JA
EAN varenummer	A	14	NEJ	NEJ
fabrikat	A	15	(JA)	JA
mærke	A	10	NEJ	JA
varenavn	A	20	JA	JA
dimension	A	20	NEJ	JA
overflade	A	8	NEJ	JA
materiale / udførelse	A	8	NEJ	JA
type	A	11	NEJ	JA
variant	A	15	NEJ	JA
farve	A	15	NEJ	JA
varetekst (1x35 karakterer)	A	35	JA	JA
supplerende varetekst 1	A	35	NEJ	JA
supplerende varetekst 2	A	35	NEJ	JA
VG-nr. (VA gruppenummer)	A	4	NEJ	NEJ
VA-nr.	A	5	NEJ	NEJ
DGP (Dansk Gasmateriel Prøvning)	A	5	NEJ	NEJ
CE-mærkning	A	12	NEJ	NEJ
toldpositionsnummer	N	14	NEJ	NEJ
subst. varenummer	A	20	NEJ	NEJ
landekode (produktionsland)	A	3	NEJ	NEJ
miljøinformation	A	3	NEJ	NEJ
varens levetid	N	3	NEJ	NEJ
link til teknisk tegning og/eller beskrivelse	A	140	NEJ	NEJ
link til billede	A	140	NEJ	NEJ
link til kvalitetsbeskrivelse	A	140	NEJ	NEJ
link til vedligeholdelsesvejledning	A	140	NEJ	NEJ
status vare udgået	A	2	NEJ	NEJ

Felt type: et felt kan være enten alfanumerisk (A) eller numerisk (N). Alfa-numerisk betyder, at der kan stå både bogstaver og tal i feltet. Numerisk betyder, at der kun kan stå tal i feltet.

Max. længde: det antal karakterer (bogstaver og tal) der maksimum kan stå i feltet.

Kræves udfyldt: hvis JA så skal oplysningen indberettes om varen. De steder hvor der står (JA), findes der dog særlige regler. Oplysningen *fabrikantens varenummer* skal indberettes af fabrikanten for en vare, derimod er det ikke påkrævet, at en vare, indberettet af en fabrikant, skal have et VVS nummer. Hvis det er Rørforeningen, der indberetter en vare, så er det oplysningen *VVS nummer*, der skal udfyldes for varen. Derimod vil en vare, indberettet af Rørforeningen, aldrig have et fabrikant varenummer. Fabrikanten skal indberette oplysningen *fabrikat* hvorimod oplysningen ikke er påkrævet for en vare indberettet af Rørforeningen.

Rørforen. kontrol: betyder at Rørforeningen kontrollerer oplysningerne for varen inden varen bliver gemt i VVS databasen. Følgende regler gælder for de oplysninger, som Rørforeningen kontrollerer:

Oplysninger der altid staves med småt: farve

Oplysninger der altid staves med stort: FABRIKAT & MÆRKE

Oplysninger, der kan staves med både stort og småt: Varenavn, Dimension, Overflade, Materiale, Type & Variant.

Regler for varetekster

Varetekster dannes på baggrund af de oplysninger, som Rørforeningen skal kontrollere: varenavn, dimension, overflade, materiale/udførelse, fabrikat, mærke, type, variant og farve.

For varer med VVS nummer startende med 00 - 49 gælder følgende regler:
Værdi i følgende felter anvendes til at danne vareteksten:

- varenavn, 20 karakterer
- dimension, 20 karakterer
- overflade, 8 karakterer
- materiale/udførelse, 8 karakterer
- fabrikat, 15 karakterer
- mærke, 10 karakterer
- type, 11 karakterer
- variant, 15 karakterer
- farve, 15 karakterer

Oplysningerne vil kun indgå i vareteksten, hvis de enkelte oplysninger findes om varen.

Hvis et givet felt på en bestemt vare fylder mindre end ovenstående max. værdier, bruges kun de anvendte karakterer.

1. Først dannes de første 35 karakterer af vareteksten ud fra værdierne i felterne varenavn og dimension. Hvis dette fylder mere end 35 karakterer skæres af bagfra i feltet dimension.

2. Dernæst dannes de næste 35 karakterer af vareteksten ud fra værdierne i felterne overflade, materiale, fabrikat og mærke. Hvis dette fylder mere end 35 karakterer skæres af bagfra i feltet mærke.
3. De sidste 35 karakterer af vareteksten dannes ud fra værdierne i felterne type, variant og farve. Hvis dette fylder mere end 35 karakterer skæres af bagfra i feltet farve.
4. Den samlede varetekst op til 105 karakterer dannes ved sammenfletning af ovennævnte 3x35 karakterstreng, idet der 'rykkes sammen', dvs. overflødige blanke i første og andet 35-karakteres felt fjernes. Omvendt indsættes en blank, hvis første eller andet 35-karakteres felt er fyldt helt ud.

Eksempel

For VVSnr. startende med 00 - 49. Nedenstående oplysninger udgør varens stamoplysninger:

varenavn	afløbsrør
dimension	52x2000mm
overflade	-
materiale	ABS
fabrikat	FRIATEC
mærke	FRIAPHON
type	-
variant	glat ende
farve	grå

I vareteksten, supplerende varetekst 1 og supplerende varetekst 2 vil der komme til at stå:
afløbsrør 52x2000mm ABS FRIATEC FRIAPHON glat ende grå



For varer med VVS nummer startende med 60 - 79 gælder følgende regler:
Værdi i følgende felter anvendes til at danne vareteksten:

- varenavn, 20 karakterer
- farve, 15 karakterer
- mærke, 10 karakterer
- fabrikat, 15 karakterer
- dimension, 20 karakterer
- type, 11 karakterer
- variant, 15 karakterer
- overflade, 8 karakterer
- materiale/udførelse, 8 karakterer

Oplysningerne vil kun indgå i vareteksten, hvis de enkelte oplysninger findes om varen.

Hvis et givet felt på en bestemt vare fylder mindre end ovenstående max. værdier, bruges kun de anvendte karakterer.

1. Først dannes de første 35 karakterer af vareteksten ud fra værdierne i felterne varenavn, farve og mærke. Hvis dette fylder mere end 35 karakterer skæres af bagfra i feltet mærke.
2. Dernæst dannes de næste 35 karakterer af vareteksten - kaldet supplerende varetekst 1- ud fra værdierne i felterne fabrikat og dimension. Hvis dette fylder mere end 35 karakterer skæres af bagfra i feltet dimension.
3. De sidste 35 karakterer af vareteksten - kaldet supplerende varetekst 2 - dannes ud fra værdierne i felterne type, variant, overflade og materiale. Hvis dette fylder mere end 35 karakterer skæres af bagfra i feltet materiale.
4. Den samlede varetekst op til 105 karakterer dannes ved sammenfletning af ovennævnte 3x35 karakterstreng, idet der 'rykkes sammen', dvs. overflødige blanke i første og andet 35-karakteres felt fjernes. Omvendt indsættes en blank, hvis første eller andet 35-karakteres felt er fyldt helt ud.

Eksempel

For VVSnr. startende med 60 - 79. Nedenstående oplysninger udgør varens stamoplysninger:

varenavn	toiletsæde
farve	hvid/grå
mærke	DIABLO
fabrikat	PRESSALIT
dimension	-
type	BE5/QRbesl
variant	m/låg u/horn
overflade	-
materiale	plast

I vareteksten, supplerende varetekst 1 og supplerende varetekst 2 vil der komme til at stå:
toiletsæde hvid/grå DIABLO PRESSALIT BE5/QRbesl m/låg u/horn plast

varetekst

supplerende varetekst 1

supplerende varetekst 2

Indberetning af varens stamoplysninger

I modsætning til den "gamle" DAVID database er pris- og handelsoplysninger ikke påkrævede oplysninger i den "nye" VVS-database. Hvis varer i VVS-databasen kun består af vare stamoplysninger og ingen handels- og prisoplysninger (som det er tilfældet for Rørforeningen), så er det kun nødvendigt at indsende en PRICAT meddelelse hvor BGM-segmentet er udfyldt således: BGM+9++4', når man ajourfører databasen. BGM-segmentet 'fortæller' hvilken slags opdatering, der ønskes iværksat, og i dette tilfælde betyder det, at der er tale om en opdatering, der berører *alle* oplysninger, der kan indberettes om en vare.

Eksempel: fabrikant

Som minimum skal fabrikanten indsende følgende stamoplysninger for at oprette/rette en vare: fabrikantens EAN lokationsnummer, fabrikantens varenummer, fabrikat, varenavn & de første 35 karakterer af vareteksten.

Følgende medsendes i PRICAT meddelelsen:

EDIFACT streng	Forklaring
UNA:+,? '	EDIFACT kontrolkarakterer
UNB+UNOC:3+57999999999999999999:14+5790000010707:14+010726:1453+VARE000001++++1+DAVID'	Start af EDI-forsendelse samt afsender- & modtageropl.
UNH+00A1+PRICAT:D:96A:UN:DAV050'	Start af PRICAT-meddelelse
BGM+9++4'	Ajourføring af vareoplysninger
DTM+137:20010726:102'	Indberetningsdato
NAD+MF+5799999999999999'	Fabrikant EAN lokationsnummer
PGI+9'	Produktgrp. anvendes ikke
LIN+1++123.321-0:MF'	Fabrikant varenummer
IMD+F+ANM+:::varens navn'	Varenavn
IMD+F+MNF+:::FABRIKAT'	Fabrikat
IMD+F+DSC+:::varens navn'	Varetekst
UNT+10+00A1'	Slut på PRICAT-meddelelse
UNZ+1+VARE000001'	Slut på EDI-forsendelse

Når segmenterne i en meddelelse sendes må der ikke være blanke karakterer imellem. Segmenterne sendes som en blok hvor hver linie normalt er på 80 karakterer. Tegnet: ' (enkelt anførselstegn) bruges til at adskille segmenterne.

```
UNA:+,? 'UNB+UNOC:3+57999999999999999999:14+5790000010707:14+010726:1453+VARE000001++++1+DAVID'UNH+00A1+PRICAT:D:96A:UN:DAV050'BGM+9++4'DTM+137:20010726:102'NAD+MF+57999999999999999999'PGI+9'LIN+1++123.321-0:MF'IMD+F+ANM+:::varens navn'IMD+F+MNF+:::FABRIKAT'IMD+F+DSC+:::varens navn'UNT+10+00A1'UNZ+1+VARE000001'
```

Eksempel: Rørforeningen

Rørforeningens skal som minimum indsende følgende stamoplysninger for at oprette/rette en vare: Rørforeningens EAN lokationsnummer, VVS nummer, varenavn & de 35 første karakterer af vareteksten.

Følgende medsendes i PRICAT meddelelsen:

EDIFACT streng	Forklaring
UNA:+,? '	EDIFACT kontrolkarakterer
UNB+UNOC:3+57888888888888888888:14+5790000010707:14+010726:1453+VARE000001++++1+DAVID'	Start af EDI-forsendelse samt afsender- & modtageropl.
UNH+00A1+PRICAT:D:96A:UN:DAV050'	Start af PRICAT-meddelelse
BGM+9++4'	Ajourføring af vareoplysninger
DTM+137:20010726:102'	Indberetningsdato
NAD+SR+5788888888888888'	Rørfor. EAN lokationsnummer
PGI+9'	Produktgrp. anvendes ikke
LIN+1'	
PIA+1+123456789:SRS'	VVS nummer
IMD+F+ANM+:::varens navn'	Varenavn
IMD+F+DSC+:::varens navn'	Varetekst
UNT+10+00A1'	Slut på PRICAT-meddelelse
UNZ+1+VARE000001'	Slut på EDI-forsendelse

Når segmenterne i en meddelelse sendes må der ikke være blanke karakterer imellem. Segmenterne sendes som en blok hvor hver linie normalt er på 80 karakterer. Tegnet: ' (enkelt anførselstegn) bruges til at adskille segmenterne.

```
UNA:+, ? 'UNB+UNOC:3+57888888888888:14+5790000010707:14+010726:1453+VARE000001++++
1+DAVID'UNH+00A1+PRICAT:D:96A:UN:DAV050'BGM+9++4'DTM+137:20010726:102'NAD+SR+578
8888888888'PGI+9'LIN+1'PIA+1+123456789;SRS'IMD+F+ANM+:::varens navn'IMD+F+DSC+:::
:varens navn'UNT+10+00A1'UNZ+1+VARE000001'
```

Eksempel: indberetning af en vare hvor alle stamoplysninger er udfyldt

Følgende er et eksempel på en vareindberetning, hvor alle stamoplysninger om varen er udfyldt, som en fabrikant skal indsende oplysninger.

EDIFACT streng	Forklaring
UNA:+, ? '	EDIFACT kontrolkarakterer
UNB+UNOC:3+57999999999999:14+5790000010707:14+010726:1453+VARE000001++++1+DAVID'	Start af EDI-forsendelse samt afsender- & modtageropl.
UNH+00A1+PRICAT:D:96A:UN:DAV050'	Start af PRICAT-meddelelse
BGM+9++4'	Ajourføring af vareoplysninger
DTM+137:20010726:102'	Indberetningsdato
NAD+MF+57999999999999'	Fabrikant EAN lokationsnummer
PGI+9'	Produktgrp. ikke anvendt
LIN+1++FABVARE1:MF'	Fabrikant varenummer
PIA+1+5791231231231:EN'	EAN varenummer
PIA+1+123456789:SRS'	VVS nummer
PIA+1+841451900:HS'	Toldpositionsnummer
PIA+3+56-987:MF'	Substituerende varenummer
IMD+F+ANM+:::varenavn'	Varenavn
IMD+F+4+:::Overflade'	Overflade
IMD+F+35+:::farve'	Farve
IMD+F+98+:::Dimension'	Dimension
IMD+F+BRN+:::MÆRKE'	Mærke
IMD+F+MD+:::Materiale'	Materiale
IMD+F+MNF+:::FABRIKAT'	Fabrikat
IMD+F+STE+:::Variant'	Variant
IMD+F+TPE+:::Type'	Type
IMD+F+U04+:::DGP'	Dansk Gasmateriel Prøvning
IMD+F+U05+:::VG-nr.'	VA gruppenummer
IMD+F+U06+:::VA'	VA godkendelse
IMD+F+U07+:::CE'	CE mærkning
IMD+F+DSC+:::varenavn Dimension'	35 første karakterer af varetæksten
IMD+F+TDS+:::Overflade Materiale FABRIKAT MÆRKE Type Variant farve'	De sidste 2x35 karakterer af varetæksten
IMD+C+ECO+004'	Miljøinformation (Statens Røde Ø mærke)
ALI+DE'	Varen er produceret i Tyskland
DTM+41E:6:802'	Varens levetid er 6 måneder
FTX+AGG+++www.fabrikant.dk/tekniskbeskrivelse'	Link til teknisk beskrivelse
FTX+AAI+++fabrikant.dk/billede.jpg??ID=42'	Link til billede
FTX+OSI+++fabrikant.dk/pdf-filer/vedligeholdelsesvejledning.pdf'	Link til vedligeholdelsesvejledning
FTX+SIN+++fabrikant.dk/media/pdf-filer/kvalitetsbeskrivelse.pdf'	Link til kvalitetsbeskrivelse
UNT+33+00A1'	Slut på PRICAT meddelelse
UNZ+1+VARE000001'	Slut på EDI forsendelse

Når segmenterne i en meddelelse sendes må der ikke være blanke karakterer imellem. Segmenterne sendes som en blok hvor hver linie normalt er på 80 karakterer. Tegnet: ' (enkelt anførselstegn) bruges til at adskille segmenterne.

```
UNA:+, ? 'UNB+UNOC:3+5799999999999999:14+5790000010707:14+010726:1453+VARE000001++++
1+DAVID'UNH+00A1+PRICAT:D:96A:UN:DAV050'BGM+9++4'DTM+137:20010726:102'NAD+MF+579
9999999999'PGI+9'LIN+1++FABVARE1:MF'PIA+1+5791231231231:EN'PIA+1+123456789:SRS'P
IA+1+841451900:HS'PIA+3+56-987:MF'IMD+F+ANM+:::varenavn'IMD+F+4+:::Overflade'IMD
+F+35+:::farve'IMD+F+98+:::Dimension'IMD+F+BRN+:::MÆRKE'IMD+F+MD+:::Materiale'IM
D+F+MNF+:::FABRIKAT'IMD+F+STE+:::Variant'IMD+F+TPE+:::Type'IMD+F+U04+:::DGP'IMD+
F+U05+:::VG-nr.'IMD+F+U06+:::VA'IMD+F+U07+:::CE'IMD+F+DSC+:::varenavn Dimension'
IMD+F+TDS+:::Overflade Materiale FABRIKAT MÆRKE Type Variant farve'IMD+C+ECO+004
'ALI+DE'DTM+41E:6:802'FTX+AGG+++www.fabrikant.dk/tekniskbeskrivelse'FTX+AAI+++fa
brikant.dk/billede.jpg??ID=42'FTX+OSI+++fabrikant.dk/pdf-filer/vedligeholdelsesv
ejledning.pdf'FTA+SIN+++fabrikant.dk/media/pdf-filer/kvalitetsbeskrivelse.pdf'UN
T+42+00A1'UNZ+1+VARE00001'
```

Vejledning og eksempler på hvordan fabrikanten opdaterer handels- og prisoplysninger for en vare

Varens handels- og prisoplysninger

Det er kun fabrikanter der kan indberette handels- og prisoplysninger, og det er kun grossister, der kan se varens handels- og prisoplysninger. Handels- og prisoplysninger er ikke påkrævede oplysninger om en vare. F.eks. vil ingen af de varer som Rørforeningen indberetter have handels- og prisoplysninger tilknyttet. Men hvis man som DAVID-fabrikant ønsker at påføre sine varer prisoplysninger, så vil der være et minimum af felter der skal udfyldes for at prisen opdateres korrekt.

Følgende oplysninger går under betegnelsen 'varens handels- og prisoplysninger':

Oplysning	Felt type	Max. længde	Kræves udfyldt	Kommentar
gældende brutto grossistpris	N	12,2	NEJ	
dato (pris gældende fra)	N	8	(JA)	Skal kun udfyldes hvis gældende pris er udfyldt
per (antal)	N	5	(JA)	--/--
enhed (pris)	A	3	(JA)	--/--
rabatkode	A	4	NEJ	
dato rabatkode	N	8	(JA)	Skal kun udfyldes hvis rabatkode er udfyldt
rabatgivende produktgruppe	A	3	NEJ	
dato rabatgivende produktgruppe	N	8	(JA)	Skal kun udfyldes hvis rabatgiv. Prodgrp. er udfyldt
valuta	A	3	NEJ	
fremtidig brutto grossistpris	N	12,2	NEJ	
dato (fremtidig pris)	N	8	(JA)	Skal kun udfyldes hvis fremtidig pris er udfyldt.
per (antal) (fremtidig pris)	N	5	(JA)	--/--
enhed (fremtidig pris)	A	3	(JA)	--/--
rabatkode (fremtidig pris)	A	4	NEJ	
dato rabatkode (fremtidig pris)	N	8	(JA)	Skal kun udfyldes hvis rabatkode er udfyldt
rabatgivende produktgruppe (fremtidig pris)	A	3	NEJ	
dato rabatgivende produktgruppe (fremtidig pris)	N	8	(JA)	Skal kun udfyldes hvis rabatgiv. Prodgrp. er udfyldt
valuta (fremtidig pris)	A	3	NEJ	
garantiperiode	N	3	NEJ	
antal enheder pr. kolli	N	10	NEJ	
pakkestørrelser	N	15,3	NEJ	
enhedsbetegnelse (pakkestørrelser)	A	3	(JA)	Skal kun udfyldes hvis pakkestr. er udfyldt.
vægt	N	8,3	NEJ	
enhedsbetegnelse (vægt)	A	3	(JA)	Skal kun udfyldes hvis vægt er udfyldt.

Forts...

Forts...

volumen	N	18,3	NEJ	
enhedsbetegnelse (volumen)	A	3	(JA)	Skal kun udfyldes hvis volumen er udfyldt.
højde	N	18,3	NEJ	
enhedsbetegnelse (højde)	A	3	(JA)	Skal kun udfyldes hvis højde er udfyldt.
længde	N	18,3	NEJ	
enhedsbetegnelse (længde)	A	3	(JA)	Skal kun udfyldes hvis længde er udfyldt.
bredde	N	18,3	NEJ	
enhedsbetegnelse (bredde)	A	3	(JA)	Skal kun udfyldes hvis bredde er udfyldt.
beregningsart	A	6	NEJ	
beskatningsgrundlag (afgifter)	A	15	(JA)	Skal kun udfyldes hvis beregningsart er udfyldt.
deadline for dag-til-dag levering	N	4	NEJ	
mulighed for on-line forespørgsel via internet	A	3	NEJ	

Felt type: et felt kan være enten alfanumerisk (A) eller numerisk (N). Alfa-numerisk betyder at der kan stå både bogstaver og tal i feltet. Numerisk betyder at der kun kan stå tal i feltet.

Max. længde: det antal karakterer (bogstaver og tal) der maksimum kan stå i feltet. Hvis der står 12,2 i et felt, som det eksempelvis står i felterne gældende og fremtidig bruttogrossistpris, betyder det, at feltet er max. 12 karakterer langt hvoraf de sidste 2 karakterer er decimaler: 9999999999,99. Kommaet før decimalerne tælles ikke med i de 12 karakterer.

Kræves udfyldt: hvis JA så skal oplysningen indberettes om varen for at prisoplysninger kan blive korrekt opdateret i databasen. De steder hvor der står (JA), findes der dog særlige regler. Se feltet 'Kommentar' for at se hvilke regler der gælder for de forskellige oplysninger.

Kommentar: angiver særlige regler der vedrører oplysningen.

Bemærk, at Rørforeningen ikke kontrollerer handels- og prisoplysninger.

Indberetning af tal med decimaler

Reglerne der er beskrevet i dette afsnit gælder for numeriske felter, hvor det er muligt at indberette tal med decimaler. I VVS databasen betyder det, for *fabrikanternes* vedkommende, følgende felter:

gældende brutto grossistpris	12,2
fremtidig brutto grossistpris	12,2
pakkestørrelser	15,3
vægt	8,3
volumen	18,3
højde	18,3
længde	18,3

bredde 18,3

For grossisternes vedkommende drejer det sig om følgende felter:

grossist pris 12,2
fremtidig pris 12,2

Indberetning af komma

Hvis et felt eksempelvis er defineret som 18,3 betyder det, at feltet er max. 18 karakterer langt hvoraf de sidste 3 karakterer er decimaler: 99999999999999,999. Kommaet tæller ikke med i de 18 karakterer. Endvidere er det ikke tilladt at udskifte kommaet med en anden karakter (f.eks. punktum).

Det er ikke nødvendigt at indberette komma, hvis man indberetter heltal i et felt med decimaler. Hvis man eksempelvis ønsker at indberette værdien 123 cm. i feltet højde kan man nøjes med at indsende følgende: 123. Hvis man sender følgende: 123,000 vil dette også tælle som 123 cm.

Hvis man eksempelvis ønsker at indsende værdien 1,23 m. i feltet højde så skal man indsende komma, følgende kan sendes: 1,23 eller: 1,230. Begge indberetninger resulterer i værdien 1,23 m.

Hvis man eksempelvis ønsker at indsende værdien 0,1 cm. i feltet højde så skal man indsende komma, følgende kan sendes: 0,1 eller: 0,100. Begge indberetninger resulterer i værdien 0,1 cm. Det er ikke tilladt at sende følgende: ,1 eller ,100. Et andet eksempel er, hvis man ønsker at indberette værdien 0,001 gram i feltet vægt så skal man indsende følgende: 0,001. Det er ikke tilladt at sende følgende: ,001.

Foranstillede nuller

Det er forkert at sende foranstillede nuller i et felt. Hvis man eksempelvis ønsker at indsende værdien kr. 1 i et prisfelt skal man indsende et af følgende eksempler: 1 eller 1,00.

Bagvedstillede nuller

Det er ikke nødvendigt at sende bagvedstillede nuller i et felt. Hvis man eksempelvis ønsker at indsende værdien 1,1 kg. i feltet vægt er det kun nødvendigt at indsende følgende: 1,1. Hvis man sender følgende værdi: 1,100 vil dette også tælle som 1,1 kg.

Indberetning af varens handels- og prisoplysninger

Hvis fabrikantens varer, i databasen, består af både stam- og prisoplysninger, så findes der grundlæggende 3 måder fabrikanten kan ajourføre* sine varer på:

1. fabrikanten ønsker at ajourføre *stamoplysninger* for én eller flere af sine varer. I dette tilfælde skal fabrikanten indsende en PRICAT meddelelse hvor BGM segmentet er udfyldt således: BGM+9++4'. Fabrikanten skal sende både stam- og prisoplysninger.

* Ved ajourføring forstås både oprettelse og rettelse

2. fabrikanten ønsker at ajourføre både *stam-* og *prisoplysninger* for én eller flere af sine varer. I dette tilfælde skal fabrikanten sende en PRICAT meddelelse hvor BGM segmentet er udfyldt således: BGM+9++4'. Fabrikanten skal sende både stam- og prisoplysninger.
3. fabrikanten ønsker at ajourføre *prisoplysninger* for én eller flere af sine allerede oprettede varer. I dette tilfælde skal fabrikanten sende en PRICAT meddelelse hvor BGM segmentet er udfyldt således: BGM+25E++4'. Fabrikanten behøver kun at sende prisoplysninger.

Bemærk, at ved pkt. 1. & 2. er det vigtigt, at fabrikanten indsender alle oplysninger om varen, altså både stam- og prisoplysninger, da de nye oplysninger *erstatte* de gamle oplysninger i databasen. Eksempelvis hvis en fabrikant indsender en vareopdatering til en eksisterende vare i databasen, som indeholder både stam- og prisoplysninger (BGM+9++4), men hvor prissegmenterne ikke er udfyldte, så vil de gamle prisoplysninger om varen blive slettet, da de nye oplysninger erstatter de gamle. Hvis fabrikanten kun ønsker at ændre i prisoplysningerne for en vare, kan han nøjes med at indsende en opdatering med prisændringer (BGM+25E++4). Denne opdatering vil kun påvirke handels- og prisoplysninger.

Eksempel: indberetning af gældende brutto grossistpris

I dette eksempel indsender fabrikanten de oplysninger som det minimum kræves for at påføre en vare prisoplysninger. Oplysningerne er: gældende brutto grossistpris, dato (gældende brutto grossistpris), per antal (gældende brutto grossistpris), enhed (gældende brutto grossistpris).

Følgende skal medsendes i PRICAT meddelelsen:

EDIFACT streng	Forklaring
UNA:+, ? '	EDIFACT kontrolkarakterer
UNB+UNOC:3+57999999999999999999:14+5790000010707:14+010726:1453+VARE000001++++1+DAVID'	Start af EDI-forsendelse samt afsender- & modtageropl.
UNH+00A1+PRICAT:D:96A:UN:DAV050'	Start af PRICAT-meddelelse
BGM+25E++4'	Ajourføring af prisoplysninger
DTM+137:20010726:102'	Indberetningsdato
NAD+MF+57999999999999999999'	Fabrikant EAN lokationsnummer
PGI+9'	Produktgrp. anvendes ikke
LIN+1++123.321-0:MF'	Fabrikant varenummer
PRI+CAL:1200:CA:GRP:1:PCE'	Prisen er kr. 1200,00 for 1 stk. af varen
DTM+157:20010107:102'	Prisen er gældende fra d. 1. juli 2001
UNT+9+00A1'	Slut på PRICAT meddelelse
UNZ+1+VARE000001'	Slut på EDI-forsendelse

Når segmenterne i en meddelelse sendes må der ikke være blanke karakterer imellem. Segmenterne sendes som en blok hvor hver linie normalt er på 80 karakterer. Tegnet: ' (enkelt anførselstegn) bruges til at adskille segmenterne.

```
UNA:+, ? 'UNB+UNOC:3+57999999999999999999:14+5790000010707:14+010726:1453+VARE000001++++1+DAVID'UNH+00A1+PRICAT:D:96A:UN:DAV050'BGM+9++4'DTM+137:20010726:102'NAD+MF+57999999999999999999'PGI+9'LIN+1++123.321-0:MF'PRI+CAL:1200:CA:GRP:1:PCE'DTM+157:20010107:102'UNT+9+00A1'UNZ+1+VARE000001'
```


Det er datoen for hvornår rabatten er gyldig, som afgør om en rabat er knyttet til den gældende eller den fremtidige pris. Dvs. datoen for prisen og datoen for rabatten *skal* være den samme.

I eksemplet påføres rabatkode og rabatgivende produktgruppe på hhv. den gældende pris og på den fremtidige pris.

Følgende skal medsendes i PRICAT meddelelsen:

EDIFACT streng	Forklaring
UNA:+, ? '	EDIFACT kontrolkarakterer
UNB+UNOC:3+57999999999999999999:14+5790000010707:14+010726:1453+VARE000001++++1+DAVID'	Start af EDI-forsendelse samt afsender- & modtageropl.
UNH+00A1+PRICAT:D:96A:UN:DAV050'	Start af PRICAT-meddelelse
BGM+25E++4'	Ajourføring af prisoplysninger
DTM+137:20010726:102'	Indberetningsdato
NAD+MF+57999999999999999999'	Fabrikant EAN lokationsnummer
PGI+9'	Produktgrp. anvendes ikke
LIN+1++123.321-0:MF'	Fabrikant varenummer
PRI+CAL:1200:CA:GRP:1:PCE'	Prisen er kr. 1200,00 for 1 stk. af varen
DTM+157:20010107:102'	Prisen er gældende fra d. 1. juli 2001
PRI+CAL:1400:CA:GRP:1:PCE'	Prisen er kr. 1400,00 for 1 stk. af varen
DTM+157:20020107:102'	Prisen er gældende fra d. 1. juli 2002
ALC+A+1234'	Rabatkoden er 1234
DTM+157:20010107:102'	Rabatkoden er knyttet til den gældende pris (01/07/2001)
ALC+A+++WHE:::123'	Rabatgiv. pro. grp. er 123
DTM+157:20010107:102'	Rabatgiv. produktgruppe er tilknyttet gældende pris (01/07/2001)
ALC+A+4321'	Rabatkoden er 4321
DTM+157:20020107:102'	Rabatkoden er tilknyttet fremtidig pris (01/07/2002)
ALC+A+++WHE:::321'	Rabatgiv. pro. grp. er 321
DTM+157:20020107:102'	Rabatgiv. produktgruppe er tilknyttet fremtidig pris (01/07/2002)
UNT+19+00A1'	Slut på PRICAT meddelelse
UNZ+1+VARE000001'	Slut på EDI-forsendelse

Når segmenterne i en meddelelse sendes må der ikke være blanke karakterer imellem. Segmenterne sendes som en blok hvor hver linie normalt er på 80 karakterer. Tegnet: ' (enkelt anførselstegn) bruges til at adskille segmenterne.

```
UNA:+, ? 'UNB+UNOC:3+57999999999999999999:14+5790000010707:14+010726:1453+VARE000001++++1+DAVID'UNH+00A1+PRICAT:D:96A:UN:DAV050'BGM+9++4'DTM+137:20010726:102'NAD+MF+57999999999999999999'PGI+9'LIN+1++123.321-0:MF'PRI+CAL:1200:CA:GRP:1:PCE'DTM+157:20010107:102'PRI+CAL:1400:CA:GRP:1:PCE'DTM+157:20020107:102'ALC+A+1234'DTM+157:20010107:102'ALC+A+++WHE:::123'DTM+157:20010107:102'ALC+A+4321'DTM+157:20020107:102'ALC+A+++WHE:::321'DTM+157:20020107:102'UNT+9+00A1'UNZ+1+VARE000001'
```

Eksempel: indberetning af alle handels- og prisoplysninger

Næste eksempel er et eksempel på en prisopdatering (BGM+25E++4) hvor samtlige handels- og prisoplysninger er udfyldt for en vare.

EDIFACT streng	Forklaring
UNA:+, ? '	EDIFACT kontrolkarakterer
UNB+UNOC:3+57999999999999999999:14+5790000010707:14+010726:1453+VARE000001++++1+DAVID'	Start af EDI-forsendelse samt afsender- & modtageropl.
UNH+00A1+PRICAT:D:96A:UN:DAV050'	Start af PRICAT-meddelelse
BGM+25E++4'	Ajourføring af prisoplysninger
DTM+137:20010726:102'	Indberetningsdato
NAD+MF+57999999999999999999'	Fabrikant EAN lokationsnummer
PGI+9'	Produktgrp. anvendes ikke
LIN+1++123.321-0:MF'	Fabrikant varenummer
MEA+AAI++KGM:100'	Varens vægt i kg. (100 kg.)
MEA+PD+ABJ+MTQ:100'	Varens volumen i kubik-cm.
MEA+PD+HT+CMT:100'	Varens højde i centimeter
MEA+PD+LN+CMT:100'	Varens længde i centimeter
MEA+PD+WD+CMT:100'	Varens bredde i centimeter
QTY+52:10:PCE'	10 vareenheder pr. forpakning
ALI+DE'	Varen er produceret i Tyskland
DTM+41E:6:802'	Varens levetid er 6 måneder
DTM+273:3:802'	Varens garantiperiode er 3 md.
DTM+48E:1400:401'	Det seneste tidspunkt varen kan ordres for dag-til-dag levering er kl. 14:00
RFF+PIE'	Der kan forespørges på varen
TAX+7+ENV:::9+3067+pr. 10 liter'	Der er en miljøafgift pr. 10 liter spildolie på varen
PRI+CAL:1200:CA:GRP:1:PCE'	Prisen er 1200,00 for 1 stk. af varen
CUX+2:DKK'	Valuta er danske kroner
DTM+157:20010107:102'	Prisen er gældende fra d. 1. juli 2001
PRI+CAL:325:CA:GRP:1:PCE'	Prisen er 325 for 1 stk. af varen
CUX+2:DEM'	Valuta er tyske mark
DTM+157:20020107:102'	Prisen er gældende fra d. 1. juli 2002
ALC+A+1234'	Rabatkoden er 1234
DTM+157:20010107:102'	Rabatkoden er knyttet til den gældende pris
ALC+A+++WHE:::123'	Rabatgiv. pro. grp. er 123
DTM+157:20010107:102'	Rabatgiv. produktgruppe er tilknyttet gældende pris
ALC+A+4321'	Rabatkoden er 4321
DTM+157:20020107:102'	Rabatkoden er tilknyttet fremtidig pris
ALC+A+++WHE:::321'	Rabatgiv. pro. grp. er 321
DTM+157:20020107:102'	Rabatgiv. produktgruppe er tilknyttet fremtidig pris
PAC+++PK'	Kolli
MEA+VT++NAR:100'	100 enheder pr. kolli
UNT+35+00A1'	Slut på PRICAT meddelelse
UNZ+1+VARE000001'	Slut på EDI-forsendelse

Når segmenterne i en meddelelse sendes må der ikke være blanke karakterer imellem. Segmenterne sendes som en blok hvor hver linie normalt er på 80 karakterer. Tegnet: ' (enkelt anførselstegn) bruges til at adskille segmenterne.

```
UNA:+, ? 'UNB+UNOC:3+57999999999999:14+5790000010707:14+010726:1453+VARE000001++++
1+DAVID'UNH+00A1+PRICAT:D:96A:UN:DAV050'BGM+25E++4'DTM+137:20010726:102'NAD+MF+5
79999999999999'PGI+9'LIN+1++123.321-0:MF'MEA+AAI++KGM:100'MEA+PD+ABJ+MTQ:100'MEA+P
D+HT+CMT:100'MEA+PD+LN+CMT:100'MEA+PD+WD+CMT:100'QTY+52:10:PCE'ALI+DE'DTM+41E:6:
802'DTM+273:3:802'DTM+48E:1400:401'RFF+PIE'TAX+7+ENV::9+3067+pr. 10 liter'PRI+CA
L:1200:CA:GRP:1:PCE'CUX+2:DKK'DTM+157:20010107:102'PRI+CAL:325:CA:GRP:1:PCE'CUX+
2:DEM'DTM+157:20020107:102'ALC+A+1234'DTM+157:20010107:102'ALC+A++++WHE:::123'DT
M+157:20010107:102'ALC+A+4321'DTM+157:20020107:102'ALC+A++++WHE:::321'DTM+157:20
020107:102'PAC+++PK'MEA+VT++NAR:100'UNT+35+00A1'UNZ+1+VARE000001'
```

Eksempler og vejledning på hvordan fabrikanten hhv. melder en vare udgået og sletter en vare

Eksempel: fabrikanten melder en vare udgået

Når en vare meldes udgået er det ikke nødvendigt at genindsende alle oplysninger om varen.

Indsending af følgende oplysninger er nok til at melde en vare udgået.

EDIFACT streng	Forklaring
UNA:+, ? '	EDIFACT kontrolkarakterer
UNB+UNOC:3+5799999999999:14+5790000010707:14+010726:1453+VARE000001++++1+DAVID'	Start af EDI-forsendelse samt afsender- & modtageropl.
UNH+00A1+PRICAT:D:96A:UN:DAV050'	Start af PRICAT-meddelelse
BGM+9++17'	Ajourføring vare udgået
DTM+137:20010726:102'	Indberetningsdato
NAD+MF+5799999999999'	Fabrikant EAN lokationsnummer
PGI+9'	Produktgrp. anvendes ikke
LIN+1++123.321-0:MF'	Fabrikant varenummer
UNT+7+00A1'	Slut på PRICAT meddelelse
UNZ+1+VARE000001'	Slut på EDI-forsendelse

Når segmenterne i en meddelelse sendes må der ikke være blanke karakterer imellem. Segmenterne sendes som en blok hvor hver linie normalt er på 80 karakterer. Tegnet: ' (enkelt anførselstegn) bruges til at adskille segmenterne.

```
UNA:+, ? 'UNB+UNOC:3+5799999999999:14+5790000010707:14+010726:1453+VARE000001++++1+DAVID'UNH+00A1+PRICAT:D:96A:UN:DAV050'BGM+9++17'DTM+137:20010726:102'NAD+MF+5799999999999'PGI+9'LIN+1++123.321-0:MF'UNT+7+00A1'UNZ+1+VARE000001'
```

Det afgørende for at varen bliver meldt udgået er, at man indsender en PRICAT meddelelse med følgende koder i BGM-segmentet: BGM+9++17'. Koderne betyder at indholdet i PRICAT meddelelsen skal meldes for udgået.

Bemærk: hvis man har meldt sin vare udgået, vil den normalt blive slettet fra databasen indenfor 24 timer efter man har indsendt PRICAT meddelelsen. Undtagelsen er, hvis der er tilknyttet grossist prisoplysninger til varen, så kan varen ikke slettes. Først når grossisten sletter sine prisoplysninger vil varen blive slettet fra databasen. Fabrikanten kan til enhver tid genindberette varen, og derved "ophæve" udgået-status.

Hvis man ønsker at ændringen på varen skal have effekt med-det-samme, skal man melde varen for udgået on-line via internet.

Eksempel: fabrikanten sletter en vare

Når en vare skal slettes er det ikke nødvendigt at genindsende alle oplysninger om varen.

Indsending af følgende oplysninger er nok til at slette en vare.

EDIFACT streng	Forklaring
UNA:+, ? '	EDIFACT kontrolkarakterer
UNB+UNOC:3+5799999999999999:14+5790000010707:14+010726:1453+VARE000001++++1+DAVID'	Start af EDI-forsendelse samt afsender- & modtageropl.
UNH+00A1+PRICAT:D:96A:UN:DAV050'	Start af PRICAT-meddelelse
BGM+9++3'	Ajourføring af prisoplysninger
DTM+137:20010726:102'	Indberetningsdato
NAD+MF+5799999999999999'	Fabrikant EAN lokationsnummer
PGI+9'	Produktgrp. anvendes ikke
LIN+1++123.321-0:MF'	Fabrikant varenummer
UNT+7+00A1'	Slut på PRICAT meddelelse
UNZ+1+VARE000001'	Slut på EDI-forsendelse

Når segmenterne i en meddelelse sendes må der ikke være blanke karakterer imellem. Segmenterne sendes som en blok hvor hver linie normalt er på 80 karakterer. Tegnet: ' (enkelt anførselstegn) bruges til at adskille segmenterne.

```
UNA:+, ? 'UNB+UNOC:3+5799999999999999:14+5790000010707:14+010726:1453+VARE000001++++1+DAVID'UNH+00A1+PRICAT:D:96A:UN:DAV050'BGM+9++3'DTM+137:20010726:102'NAD+MF+5799999999999999'PGI+9'LIN+1++123.321-0:MF'UNT+7+00A1'UNZ+1+VARE000001'
```

Det afgørende for at varen bliver slettet er, at man indsender en PRICAT meddelelse med følgende koder i BGM-segmentet: BGM+9++3'. Koderne betyder at indholdet i PRICAT meddelelsen skal slettes.

Bemærk: hvis man har sletter sin vare, vil den normalt blive slettet fra databasen indenfor 24 timer efter man har indsendt PRICAT meddelelsen. Undtagelsen er, hvis der er tilknyttet grossist prisoplysninger til varen, så kan varen ikke slettes og systemet vil automatisk melde varen for udgået. Først når grossisten sletter sine prisoplysninger vil varen blive slettet fra databasen. Fabrikanten kan til enhver tid genindberette varen, og derved "ophæve" udgået-status.

Hvis man ønsker at ændringen på varen skal have effekt med-det-samme, skal man slette varen on-line via internet.

Vejledning og eksempler på hvordan en grossist opdaterer og sletter egne prisoplysninger på en fabrikant vare

Grossistens prisoplysninger

Det er kun installatører der kan se grossistens prisoplysninger i databasen. Grossistens prisoplysninger er ikke påkrævede oplysninger om en vare. Men hvis grossisten ønsker at påføre en fabrikant vare egne prisoplysninger, så vil der være et minimum af felter der skal udfyldes for at prisen opdateres korrekt.

Følgende oplysninger går under betegnelsen 'grossistens prisoplysninger':

Oplysning	Felt type	Max. længde	Kræves udfyldt	Kommentar
grossistens EAN lokationsnummer	N	14	JA	
grossist varenummer	A	10	JA	
fabrikantens EAN lokationsnummer	N	14	JA	
fabrikant varenummer	A	20	JA	
grossist pris	N	12,2	NEJ	
dato (pris gældende fra)	N	8	(JA)	Skal kun udfyldes hvis gældende pris er udfyldt
per (antal)	N	5	(JA)	--/--
enhed (pris)	A	3	(JA)	--/--
valuta	A	3	NEJ	
rabatgruppe	A	6	NEJ	
dato rabatgruppe	N	8	(JA)	Skal kun udfyldes hvis rabatgruppe er udfyldt
installatørrabat	A	1	NEJ	
dato installatørrabat	N	8	(JA)	Skal kun udfyldes hvis ins. rabat er udfyldt
netto	A	1	NEJ	
dato netto	N	8	(JA)	Skal kun udfyldes hvis netto er udfyldt
fremtidig pris	N	12,2	NEJ	
dato (fremtidig pris)	N	8	(JA)	Skal kun udfyldes hvis fremtidig pris er udfyldt
per antal (fremtidig pris)	N	5	(JA)	--/--
enhed (fremtidig pris)	A	3	(JA)	--/--
valuta (fremtidig pris)	A	3	NEJ	
rabatgruppe (fremtidig pris)	A	6	NEJ	
dato fremtidig rabatgruppe	N	8	(JA)	Skal kun udfyldes hvis rabatgruppe er udfyldt
installatørrabat (fremtidig pris)	A	1	NEJ	
dato fremtidig installatørrabat	N	8	(JA)	Skal kun udfyldes hvis ins. rabat er udfyldt
netto (fremtidig pris)	A	1	NEJ	
dato fremtidig netto	N	8	(JA)	Skal kun udfyldes hvis netto er udfyldt

Felt type: et felt kan være enten alfanumerisk (A) eller numerisk (N). Alfa-numerisk betyder at der kan stå både bogstaver og tal i feltet. Numerisk betyder at der kun kan stå tal i feltet.

Max. længde: det antal karakterer (bogstaver og tal) der maksimum kan stå i feltet. Hvis der står 12,2 i et felt, som det står i felterne gældende og fremtidig grossist pris, betyder det, at feltet er max. 12 karakterer langt hvoraf de sidste 2 karakterer er decimaler: 9999999999,99. Kommaet før decimalerne tælles ikke med i de 12 karakterer.

Kræves udfyldt: hvis JA så skal oplysningen indberettes om varen for at prisoplysninger kan blive korrekt opdateret i databasen. De steder hvor der står (JA), findes der dog særlige regler. Se feltet 'Kommentar' for at se hvilke regler der gælder for de forskellige oplysninger.

Kommentar: angiver særlige regler der vedrører oplysningen.

Indberetning af grossistens prisoplysninger

Når grossisten opdatere prisoplysninger skal han altid sende følgende BGM-segment: BGM+25E++4', når han opretter og retter sine prisoplysninger.

Eksempel: indberetning af gældende grossistpris

I dette eksempel indsender grossisten de oplysninger som det minimum kræves for at påføre en fabrikant vare grossist prisoplysninger. Oplysningerne er: grossistens EAN lokationsnummer, grossist varenummer, fabrikantens EAN lokationsnummer, fabrikant varenummer, grossist pris, dato for gældende pris, per antal og enhed for pris.

Følgende skal medsendes i PRICAT meddelelsen:

EDIFACT streng	Forklaring
UNA:+, ? '	EDIFACT kontrolkarakterer
UNB+UNOC:3+57666666666666:14+5790000010707:14+010726:1453+VARE000001++++1+DAVID'	Start af EDI-forsendelse grossistens EAN lokationsnr.
UNH+00A1+PRICAT:D:96A:UN:DAV050'	Start af PRICAT-meddelelse
BGM+25E++4'	Ajourføring af prisoplysninger
DTM+137:20010726:102'	Indberetningsdato
NAD+MF+57999999999999'	Fabrikantens EAN lokationsnr.
PGI+9'	Produktgrp. anvendes ikke
LIN+1++123.321-0:MF'	Fabrikantens varenummer
PIA+1+GROSVARE1:IN'	Grossistens varenummer
PRI+CAL:2200:DI:SRP:1:PCE'	Grossist pris er kr. 2200,00 for 1 stk. af varen
DTM+157:20010107:102'	Prisen er gældende fra d. 1. juli 2001
UNT+10+00A1'	Slut på PRICAT meddelelse
UNZ+1+VARE000001'	Slut på EDI-forsendelse

Når segmenterne i en meddelelse sendes må der ikke være blanke karakterer imellem. Segmenterne sendes som en blok hvor hver linie normalt er på 80 karakterer. Tegnet: ' (enkelt anførselstegn) bruges til at adskille segmenterne.

```
UNA:+, ? 'UNB+UNOC:3+57666666666666:14+5790000010707:14+010726:1453+VARE000001++++1+DAVID'UNH+00A1+PRICAT:D:96A:UN:DAV050'BGM+25E++4'DTM+137:20010726:102'NAD+MF+57999999999999'PGI+9'LIN+1++123.321-0:MF'PIA+1+GROSVARE1:IN'PRI+CAL:2200:DI:SRP:1:PCE'DTM+157:20010107:102'UNT+10+00A1'UNZ+1+VARE000001'
```

Bemærk, hvis grossisten ikke indberetter valuta, vil valuta default være DKK = danske kroner.

Eksempel: indberetning af gældende/fremtidig grossist pris

En vare kan godt have påført en fremtidig grossist pris uden at der findes en gældende grossist pris. Det som er afgørende for, om det er den gældende eller den fremtidige grossist pris, der bliver opdateret er datoen for hvornår prisen er gyldig. Hvis datoen er dags dato eller tidligere, er det den gældende pris, der bliver opdateret. Er datoen senere end dags dato er det den fremtidige pris der bliver opdateret.

Følgende skal medsendes i PRICAT meddelelsen:

EDIFACT streng	Forklaring
UNA:+, ? '	EDIFACT kontrolkarakterer
UNB+UNOC:3+57666666666666:14+5790000010707:14+010726:1453+VARE000001++++1+DAVID'	Start af EDI-forsendelse grossistens EAN lokationsnr.
UNH+00A1+PRICAT:D:96A:UN:DAV050'	Start af PRICAT-meddelelse
BGM+25E++4'	Ajourføring af prisoplysninger
DTM+137:20010726:102'	Indberetningsdato
NAD+MF+57999999999999'	Fabrikantens EAN lokationsnr.
PGI+9'	Produktgrp. anvendes ikke
LIN+1++123.321-0:MF'	Fabrikantens varenummer
PIA+1+GROSVARE1:IN'	Grossistens varenummer
PRI+CAL:2200:DI:SRP:1:PCE'	Grossist pris er kr. 2200,00 for 1 stk. af varen
DTM+157:20010107:102'	Prisen er gældende fra d. 1. juli 2001
PRI+CAL:2400:DI:SRP:1:PCE'	Grossist pris er kr. 2400,00 for 1 stk. af varen
DTM+157:20020107:102'	Prisen er gældende fra d. 1. juli 2002
UNT+12+00A1'	Slut på PRICAT meddelelse
UNZ+1+VARE000001'	Slut på EDI-forsendelse

Når segmenterne i en meddelelse sendes må der ikke være blanke karakterer imellem. Segmenterne sendes som en blok hvor hver linie normalt er på 80 karakterer. Tegnet: ' (enkelt anførselstegn) bruges til at adskille segmenterne.

```
UNA:+, ? 'UNB+UNOC:3+57666666666666:14+5790000010707:14+010726:1453+VARE000001++++1+DAVID'UNH+00A1+PRICAT:D:96A:UN:DAV050'BGM+25E++4'DTM+137:20010726:102'NAD+MF+57999999999999'PGI+9'LIN+1++123.321-0:MF'PIA+1+GROSVARE1:IN'PRI+CAL:2200:DI:SRP:1:PCE'DTM+157:20010107:102'UNT+10+00A1'UNZ+1+VARE000001'
```

Bemærk, når skæringsdatoen kommer for hvornår den gældende pris ophører og den fremtidige pris træder i kraft, så sørger systemet automatisk for, at den fremtidige pris bliver den gældende pris.


```

UNA:+, ? 'UNB+UNOC:3+57666666666666:14+5790000010707:14+010726:1453+VARE000001++++
1+DAVID'UNH+00A1+PRICAT:D:96A:UN:DAV050'BGM+25E++4'DTM+137:20010726:102'NAD+MF+5
7999999999999'PGI+9'LIN+1++123.321-0:MF'PIA+1+GROSVARE1:IN'PRI+CAL:2200:DI:SRP:1:
PCE'DTM+157:20010107:102'PRI+CAL:2400:DI:SRP:1:PCE'DTM+157:20020107:102'ALC+A+++
+RAA:::123456'DTM+157:20010107:102'ALC+A++++CAC'DTM+157:20010107:102'ALC+A++++TD
'DTM+157:20010107:102'ALC+A++++RAA:::654321'DTM+157:20020107:102'ALC+A++++CAC'DT
M+157:20020107:102'ALC+A++++TD'DTM+157:20020107:102'UNT+24+00A1'UNZ+1+VARE000001
'

```

Eksempel: grossisten sletter egne prisoplysninger

Når grossisten sletter egne prisoplysninger på en fabrikant vare er det ikke nødvendigt, at genindsende alle prisoplysningerne igen.

Indsending af følgende oplysninger er nok til at slette grossistens prisoplysninger

EDIFACT streng	Forklaring
UNA:+, ? '	EDIFACT kontrolkarakterer
UNB+UNOC:3+57666666666666:14+5790000010707:14+010726:1453+VARE000001++++1+DAVID'	Start af EDI-forsendelse grossistens EAN lokationsnr.
UNH+00A1+PRICAT:D:96A:UN:DAV050'	Start af PRICAT-meddelelse
BGM+25E++3'	Ajourføring af prisoplysninger
DTM+137:20010726:102'	Indberetningsdato
NAD+MF+57999999999999'	Fabrikantens EAN lokationsnr.
PGI+9'	Produktgrp. anvendes ikke
LIN+1++123.321-0:MF'	Fabrikantens varenummer
PIA+1+GROSVARE1:IN'	Grossistens varenummer
UNT+8+00A1'	Slut på PRICAT meddelelse
UNZ+1+VARE000001'	Slut på EDI forsendelse

Når segmenterne i en meddelelse sendes må der ikke være blanke karakterer imellem. Segmenterne sendes som en blok hvor hver linie normalt er på 80 karakterer. Tegnet: ' (enkelt anførselstegn) bruges til at adskille segmenterne.

```

UNA:+, ? 'UNB+UNOC:3+57666666666666:14+5790000010707:14+010726:1453+VARE000001++++
1+DAVID'UNH+00A1+PRICAT:D:96A:UN:DAV050'BGM+25E++3'DTM+137:20010726:102'NAD+MF+5
7999999999999'PGI+9'LIN+1++123.321-0:MF'PIA+1+GROSVARE:IN'UNT+8+00A1'UNZ+1+VARE00
0001'

```

Bemærk, det afgørende for at grossistens prisoplysninger bliver slettet på varen er, at grossisten indsender en PRICAT meddelelse med følgende koder i BGM-segmentet: BGM+25E++3'. Koderne betyder, at indholdet i PRICAT meddelelsen skal slettes.

Indberetning af tal med decimaler

Se forklaring s. 9 - 11.